

KÄRCHER

PRO RANGE. WAS PROFIS WOLLEN.

Das Kärcher **ProRange** Programm 8/2026.
Robust. Zuverlässig. Ohne Kompromisse.

KÄRCHER FACHHANDEL

IHRE VORTEILE

- Fachberatung & Vorführung
- Einsatzbereit montiert
- Einweisung
- Garantie- & Reparaturabwicklung
- Leasing & Mietkauf
- Leihgeräte & Altgeräterücknahme

PROFESSIONAL | ProRange

EIN PROFI MUSS TUN, WAS EIN PROFI TUN MUSS.



ProHD 400
Kraftvoll, kompakt und mobil: ProHD 400 in robuster Profiqualität mit Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung.



ProHD 5/12 CX Plus
Handlich, mobil, vielseitig: Kaltwasserhochdruckreiniger für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung.



ProHD 700 X Plus
Dieser kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb.



ProHD 8/18-4MXA Plus
Kompakter, mobiler unbeheizter Hochdruckreiniger mit 4-poligem langsam laufendem Drehstrommotor. Mit einer automatischen Schlauchtrommel und 15 m Hochdruckschlauch.

Kärcher Pro sind die überzeugende Antwort auf die ewige Frage: „Wie viel Gerät brauche ich als Profi?“ Nicht jeder will oder braucht die volle Ausstattung und Zubehör. Aber was alle Profis wollen, ist Robustheit und Zuverlässigkeit. Und da sind die Kärcher Pro voll dabei. Ohne Kompromisse.



ProHDS 9/17-4 CXA
Leistungsstarker Heißwasser Hochdruckreiniger der Kompaktklasse mit robustem, wassergekühltem Elektromotor und automatischer Schlauchtrommel.



ProNT 22/1 Ap Te Adv L
Kompaktes, leichtes Einstiegsgerät Ideal für Handwerker. Mit Gerätesteckdose (Automatikanlauf) Ap-Filterabreinigung, e-leitendem Schlauch und Krümmer und umfangreichem Zubehör.



ProPuzzi 8/1 C Adv
Kraftvolles, kompaktes Sprühextraktionsgerät mit exzellenter Trockenleistung, speziell für die Tiefenreinigung von Teppichböden.



ProKM 400 Adv
Einfach zu bedienende manuelle Kehrmaschine für herausragende Kehrergebnisse bei vergleichsweise sehr niedrigen Anschaffungskosten.



NEU: eco!Booster
Mit bis zu 50 % höherer Flächenleistung. Die erhöhte Strahlbreite sorgt für einen reduzierten Energie- und Wasserverbrauch und somit für eine Effizienzsteigerung. Ideal für sensible Untergründe. Bei dem revolutionären Düsenkonzept wid der Wasserstrahl mithilfe angesaugter Luft geführt. Dies ermöglicht ein beeindruckendes Reinigungsergebnis in kurzer Zeit.

KÄRCHER PRO KÖNNEN WAS PROFIS WOLLEN.

Der Name Kärcher steht weltweit für Kraft, Qualität und Innovation. Und für Reinigungskompetenz, die Maßstäbe setzt. Gerade auf dem Bau, wo die Anforderungen immer hoch sind, aber die Anwendungen höchst unterschiedlich sein können. Die Profis vom Bau brauchen robuste und zuverlässige Maschinen. Die müssen nicht alles können, aber das dann richtig. Die Kärcher Pro-Range fängt da an, wo Geräte für private Nutzer aufhören. Und geht bis dahin, wo die Anforderungen eine extrem robuste und ausdauernde Technik erfordern. Eine Klasse für sich.

Kärcher macht den Unterschied.






KÄRCHER
Professional







ProHD 700 X Plus

24 MONATE GARANTIE***



Praktisch. Überall

Leicht, kompakt, mobil und vielseitig. Für stehenden und liegenden Betrieb. Mit cleverer Zubehöraufbewahrung und hoher Lebensdauer dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung. Große Reichweite und bequeme Handhabung bietet die integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch.




1


2


3


4

1 Mobilität

- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Kompakte Bauweise.

2 Flexibilität

- Komfortabel dank integrierter Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch.
- Stehender und liegender Betrieb möglich. Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.

3 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

4 Zubehöraufbewahrung

- Verschraubung (M 18×1,5) zur Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
- Praktische Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse.
- Gummiband zur Fixierung des HD-Schlauchs.

NEU



Optionales Zubehör:
eco!booster

- 50 % höhere Flächenleistung im Vergleich zur Standard-Powerdüse
- Deutlich geringerer Wasser- und Energieverbrauch durch höhere Effizienz

*** Bei Online-Registrierung bis 6 Wochen nach dem Kauf, unter www.karcher.de/garantie24, wird die Garantie von 12 auf 24 Monate verlängert.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

ProHD 700 X Plus

- Automatische Druckentlastung
- Praktische Hochdruckschlauchtrommel für bequemes Auf- und Abrüsten
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

Technische Daten

Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,9 kW
Fördermenge	**l/h**	590 l/h
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	130 / 13
Max. Druck	**bar / MPa**	190 / 19
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	27,5
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	380×370×930

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force
Manuelle HD-Schlauchtrommel	**m**	15
Strahlrohr	**mm**	840 mm
Dreifachüse (0°/25°/40°)		■
Dreckfräser		■
Druckabschaltung		■
Bestell-Nr.		**1.520-979.0 A-Progr.**
Preis in €*		**829,00**

* Unverbindlicher Aktionspreis inkl. MwSt. ■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	4.113-004.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	128,52
Dreckfräser, klein	4.114-018.0	Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Power und einer bis zu 50 % höheren Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger. Keramikdüse/-lagerring. Max. 180 bar/18 MPa. 60 °C.	98,18
PowerControl Strahlrohr 038	4.112-047.0	Schnelle, einfache, präzise, stufenlose Druckverstellung direkt im Griffbereich: das PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 038 zur genauen Abstimmung des Arbeitsdrucks auf die Aufgabe.	163,03
Becher-Schaumlanze Advanced 042	4.112-063.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22×1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	149,94
Flächenreiniger FR Classic	2.111-017.0	Das Einstiegsmodell der Kärcher Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Düsenkits sind im Lieferumfang enthalten. Max. 150 bar / 600 l/h / 40 °C.	278,46
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	84,49
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0.	49,98
Schraubstutzen	4.111-038.0	Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung).	87,47
Rohrreinigungsschlauch	6.110-109.0	Besonders flexibler Hochdruckschlauch für die Rohrinnenreinigung. DN 6, 20 m , max. 140 bar.	221,34
eco!booster TR 040	2.113-086.0	50 % höhere Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse (Düsengröße 040).	123,76
Rohrreinigungsdreckfräser	4.765-001.0	Düsengröße 40, 1×Rotordüse nach vorne, 3×30° nach hinten.	173,74

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €**	Preis je l/kg in €**
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	10 l	■ ▲	1	6.295-556.0	96,39	9,64
	**PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55** Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell		0,5–8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch **pH-Wert: 10**	10 l	■ ▲	**1**	6.295-090.0	71,40	7,14

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ProHD 5/12 CX Plus

24 MONATE GARANTIE***



Handlich, mobil, vielseitig

Der Kaltwasserhochdruckreiniger ProHD 5/12C Plus ist für stehenden und liegenden Betrieb geeignet. Mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung











1 Mobilität

- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Kompakte Bauweise.

2 Erstklassige Mobilität

- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Sehr kompakte Bauweise und minimales Gewicht.

3 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

4 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.

NEU



Optionales Zubehör:
eco!booster

- 50 % höhere Flächenleistung im Vergleich zur Standard-Powerdüse
- Deutlich geringerer Wasser- und Energieverbrauch durch höhere Effizienz

*** Bei Online-Registrierung bis 6 Wochen nach dem Kauf, unter www.karcher.de/garantie24, wird die Garantie von 12 auf 24 Monate verlängert.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

ProHD 5/12 CX Plus

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

Technische Daten

Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,5 kW
Fördermenge	**l/h**	500 l/h
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	120 / 12
Max. Druck	**bar / MPa**	175 / 17,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	24,7
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	380×360×930

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	15
Strahlrohr	**mm**	840 mm
Schlauchtrommel		■
Dreifachüse (0°/25°/40°)		manuell
Dreckfräser		■
Druckabschaltung		■
Bestell-Nr.		**1.520-902.0 A-Progr.**
Preis in €*		**769,00**

* Unverbindlicher Aktionspreis inkl. MwSt. ■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	4.113-004.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	128,52
Dreckfräser, klein	4.114-019.0	Der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) mit rotierendem Punktstrahl macht einen beeindruckenden Unterschied: bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger.	98,18
PowerControl Strahlrohr 034	4.112-045.0	Leicht erreichbare, präzise Druckverstellung während des Arbeitens: mit dem PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 034 den Arbeitsdruck stufenlos und schnell an jede Aufgabe anpassen.	163,03
Becher-Schaumlanze Advanced 042	4.112-063.0	Hochwertige und robuste Becher-Schaumlanze Advanced 1 mit Sprühwinkeleinstellung und Grundkörper aus Ecobrass. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger mit 400 bis 600 l/h Schwemmleistung.	149,94
Flächenreiniger FR Classic	2.111-017.0	Das Einstiegsmodell der Kärcher Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Düsenkits sind im Lieferumfang enthalten. Max. 150 bar / 600 l/h / 40 °C.	278,46
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	84,49
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0.	49,98
Schraubstutzen	4.111-038.0	Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung).	87,47
Rohrreinigungsschlauch	6.110-109.0	Besonders flexibler Hochdruckschlauch für die Rohrinnenreinigung. DN 6, 20 m , max. 140 bar.	221,34
eco!booster TR 036	2.113-083.0	50% höhere Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse (Düsengröße 036).	123,76
Rohrreinigungsdreckfräser	4.765-001.0	Düsengröße 40, 1×Rotordüse nach vorne, 3×30° nach hinten.	173,74

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €**	Preis je l/kg in €**
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	10 l	■ ▲	1	6.295-556.0	96,39	9,64
	**PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55** Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell		0,5–8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch **pH-Wert: 10**	10 l	■ ▲	**1**	6.295-090.0	71,40	7,14

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ProHD 400

24 MONATE GARANTIE***



Kompaktes Kraftpaket in Profiqualität

Kraftvoll, kompakt und mobil: ProHD 400 in robuster Profiqualität mit Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung und Tragegriff können stehend oder liegend betrieben werden.











1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 Erstklassige Mobilität

- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Sehr kompakte Bauweise und minimales Gewicht.

3 Hohe Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.
- Maximale Stabilität bei liegendem Betrieb.

4 Robuste Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.

NEU



Optionales Zubehör: eco!booster

- 50 % höhere Flächenleistung im Vergleich zur Standard-Powerdüse
- Deutlich geringerer Wasser- und Energieverbrauch durch höhere Effizienz

*** Bei Online-Registrierung bis 6 Wochen nach dem Kauf, unter www.karcher.de/garantie24, wird die Garantie von 12 auf 24 Monate verlängert.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

ProHD 400

- Automatische Druckentlastung
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Technische Daten

Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,3
Fördermenge	**l/h**	500
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	130 / 13
Max. Druck	**bar / MPa**	170 / 17
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	20,5
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	351×312×904

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	840
Powerdüse		■
Dreckfräser		–
Druckabschaltung		■
Bestell-Nr.		**1.520-981.0 A-Progr.**
Preis in €*		**579,00**

* Unverbindlicher Aktionspreis inkl. MwSt. ■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	4.113-004.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	128,52
Dreckfräser, klein	4.114-018.0	Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Power und einer bis zu 50 % höheren Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger. Keramikdüse/-lagerring. Max. 180 bar/18 MPa. 60 °C.	98,18
PowerControl Strahlrohr 038	4.112-045.0	Schnelle, einfache, präzise, stufenlose Druckverstellung direkt im Griffbereich: das PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 038 zur genauen Abstimmung des Arbeitsdrucks auf die Aufgabe.	163,03
Becher-Schaumlanze Advanced 042	4.112-063.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22×1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	149,94
Flächenreiniger FR Classic	2.111-017.0	Das Einstiegsmodell der Kärcher Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Düsenkits sind im Lieferumfang enthalten. Max. 150 bar / 600 l/h / 40 °C.	278,46
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	84,49
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0.	49,98
Schraubstutzen	4.111-038.0	Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung).	87,47
Rohrreinigungsschlauch	6.110-109.0	Besonders flexibler Hochdruckschlauch für die Rohrinnenreinigung. DN 6, 20 m , max. 140 bar.	221,34
eco!booster TR 030	2.113-084.0	50 % höhere Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse (Düsengröße 030).	123,76
Rohrreinigungsdreckfräser	4.765-001.0	Düsengröße 40, 1×Rotordüse nach vorne, 3×30° nach hinten.	173,74

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €**	Preis je l/kg in €**
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	10 l	■ ▲	1	6.295-556.0	96,39	9,64
	**PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55** Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell		0,5–8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch **pH-Wert: 10**	10 l	■ ▲	**1**	6.295-090.0	71,40	7,14

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ProHD 8/18-4 MXA Plus

24 MONATE GARANTIE***



Leistungsstark und komfortabel.

Hervorragende Leistungsdaten und eine federgetriebene automatische Schlauchtrommel zeichnen den Hochdruckreiniger ProHD 8/18-4 MXA Plus aus.



1



2



3



1 Federgetriebene automatische Schlauchtrommel

- Maximaler Komfort beim Umgang mit dem Hochdruckschlauch.
- Ermöglicht geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf- und Abwickeln.
- Vermeidet Stolperfallen und erhöht so die Betriebssicherheit.

3 Qualitativ hochwertige Ausstattung

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.
- Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.

2 Zusätzlicher Standfuß

- Vergrößert die Standfläche des Geräts.
- Erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb.

NEU



Optionales Zubehör:
eco!booster

- 50 % höhere Flächenleistung im Vergleich zur Standard-Powerdüse
- Deutlich geringerer Wasser-und Energieverbrauch durch höhere Effizienz

*** Bei Online-Registrierung bis 6 Wochen nach dem Kauf, unter www.karcher.de/garantie24, wird die Garantie von 12 auf 24 Monate verlängert.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

ProHD 8/18-4 MXA Plus

- Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe
- 20 % mehr Reinigungsleistung und Energieeffizienz
- Automatische Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch

Technische Daten

Stromart	**Ph / V / Hz**	3 /400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,6
Fördermenge	**l/h**	380–760
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18
Max. Druck	**bar / MPa**	270 / 27
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht (mit Zubehör)	**kg**	45,7
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	400×455×966

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	15 m / DN 6, 250 bar
Strahlrohr	**mm**	840 mm
Powerdüse		■
Dreckfräser		■
Integrierte HD-Schlauchtrommel		■
ANTI!Twist		■
Servo Control		■
Druckabschaltung		■
Bestell-Nr.		**1.524-976.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.879,00**

* Unverbindlicher Aktionspreis inkl. MwSt. ■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Strahlrohr 1050 mm	4.112-000.0	Drehbar, ergonomisch.	157,08
Rohrreinigungsschlauch 30 m, DN 6	6.110-047.0	30 m, besonders flexibel	559,30
Rotierende Rohrreinigungsdüse	6.415-428.0	Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde	293,93
Strahlrohr 250mm	4.112-027.0	Drehbar, ergonomisch	114,24
Hochdruck-Knickgelenk	4.112-057.0	Für schwer zugängliche Stellen, mit stufenloser Winkelverstellung bis 120°	173,74
eco!booster TR 045	2.113-087.0	50 % höhere Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse (Düsengröße 045).	123,76

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €**	Preis je l/kg in €**
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	10 l	■ ▲	1	6.295-556.0	96,39	9,64
	**PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55** Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell		0,5–8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch **pH-Wert: 10**	10 l	■ ▲	**1**	6.295-090.0	71,40	7,14
	**PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N** Natürlicher, alkalischer Aktivreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Extrem reinigungsstark und sowohl zum Einsatz mit Kaltwasser- als auch Heißwasser-Hochdruckreinigern geeignet.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte		1–5 % 5–25 %	schwach alkalisch **pH-Wert: 11**	10 l	■ ▲	**1**	6.296-195.0	62,48	6,25

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ProHDS 9/17-4 CXA

Der universelle Alleskönner

24 MONATE GARANTIE***



Leistungsstarker Heißwasser Hochdruckreiniger der Kompaktklasse mit robustem, wassergekühltem Elektromotor und automatischer Schlauchtrommel.

eco!efficiency | 2 – 3 h | SERVO CONTROL | EASY!Force


1


2


3


4

1 Wirtschaftlichkeit

- eco!efficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO_2-Emissionen um 20 Prozent.
- Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion.

2 Bedienerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
- Große Tanköffnung mit Einfüllschütte.
- Handliche Systempflege-Flasche, von außen wechselbar.

NEU



Optionales Zubehör:
eco!booster

- 50 % höhere Flächenleistung im Vergleich zur Standard-Powerdüse
- Deutlich geringerer Wasser-und Energieverbrauch durch höhere Effizienz

3 Aufbewahrung

- Verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge usw.
- Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch.
- Integrierte Lanzenhalterung für Transport.

4 Zuverlässigkeit

- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
- Großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen.
- Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung.

*** Bei Online-Registrierung bis 6 Wochen nach dem Kauf, unter www.karcher.de/garantie24, wird die Garantie von 12 auf 24 Monate verlängert.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

ProHDS 9/17-4 CXA

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Automatische Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	6,1
Fördermenge	**l/h**	290–900
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–170 / 3–17
Max. Temperatur	**°C**	155
Gewicht	**kg**	115
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	1060×650×920
Reinigungsmitteltank		10 l
Brennstofftank	**l**	15
Verbrauch Heizöl Volllast	**kg/h**	5,6
Verbrauch Heizöl eco!efficiency	**kg/h**	4,5

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15
Strahlrohr	**mm**	1040
Powerdüse		■
Druckabschaltung		■
Integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank		■
Automatische HD-Schlauchtrommel		■
Servo Control		■
Bestell-Nr.		**1.174-929.0**
Preis in €*		**4.189,00**

* Unverbindlicher Aktionspreis inkl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

Optionales Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Dreckfräser 055/060	4.114-036.0	Rotierender Punktstrahl,10 fache Reinigungsleistung.	188,02
Easy!Force Pistole	4.118-005.0	Ermüdungsfrei statt kräftezeherend.	167,79
Strahlrohr 1050mm	4.112-000.0	Drehbar, ergonomisch.	157,08
Strahlrohr 250mm	4.112-027.0	Drehbar, ergonomisch.	114,24
Powerdüse	2.113-011.0	Düsengrösse 054; Spritzwinkel 25°.	31,54
Hochdruckschlauch 15m	6.110-037.0	Max. 250 bar, AVS-Anschluss für Schlauchtrommel.	227,29
Becherschaumlanze DUO Advanced 3	4.112-069.0	Umschalten ohne Rüstzeiten	262,99
PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct	6.295-979.0	3 l	21,30
PressurePro Systempflege RM 110	6.295-624.0	6×1 l	89,94
PressurePro Heißwachs RM 41	6.295-153.0	10 l	148,75
eco!booster TR 050	2.113-088.0	50% höhere Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse (Düsengröße 050).	123,76

Video: Maschinenreinigung und Konservierung

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ProNT 22/1 Ap Te Adv L

24 MONATE GARANTIE***



Abbildung ähnlich

Durchdachtes Profigerät

Kompaktes, leichtes Einstiegsgerät mit Gerätesteckdose (mit Automatikanlauf), halbautomatischer Abreinigung und e-leitendem Krümmer und Saugschlauch.









1 Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen. Der Saugschlauch und der Krümmer sind elektrisch leitend.

2 Halbautomatische Filterabreinigung

- Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.

3 Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich.

4 Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge (mit Anlaufautomatik)

- Die Gerätesteckdose fungiert als „Fernbedienung“ für den Sauger.
- Sauger wird automatisch gestartet, sobald das angeschlossene Elektrowerkzeug in Betrieb genommen wird.

*** Bei Online-Registrierung bis 6 Wochen nach dem Kauf, unter www.karcher.de/garantie24, wird die Garantie von 12 auf 24 Monate verlängert.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

ProNT 22/1 Ap Te Adv L

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
- Saugschlauch und Krümmer e-leitend

Technische Daten

Luftmenge	**l/s**	71
Vakuum	**mbar / kPa**	255 / 25,5
Behälterinhalt	**l**	22
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1300
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	6
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72
Gewicht	**kg**	6,1
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	380×370×480

Ausstattung

Saugschlauch mit Krümmer	**m**	1,9
Saugrohr, Metall 2×0,5 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300
Düsenset (Fugendüse, Autosaugdüse, Saugpinsel, Allzweckbürste und Polsterdüse)		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Patronenfilter		PES
Bestell-Nr.		**1.378-621.0 A-Progr.**
Preis in €*		**279,00**

* Unverbindlicher Aktionspreis inkl. MwSt. ■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Saugschlauch	2.889-136.0	Elektrisch leitend 2,5 m.	107,70
Krümmer	2.889-168.0	Elektrisch leitend.	39,27
Auto-Saugdüse	6.906-108.0	NW 35.	23,21
Saugpinsel	6.903-862.0		13,69
Allzweckbürste	6.900-425.0		13,69
Polsterdüse	6.905-998.3		auf Anfrage
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug DN 35	2.889-151.0	Clipbar, elektrisch leitend.	32,73

Optionales Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Vliesfiltertüten, 5 Stk.	2.889-217.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüte der Staubklasse L.	23,80
Patronenfilter PES	2.889-219.0	Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter. Staubklasse L.	24,99
Nass-/Trocken-Bodendüse	2.899-811.0	Kunststoff, DN 35/300mm.	33,92
Saugrohr DN 35	6.902-074.0	500 mm Metall.	7,74
Fugendüse	2.889-159.0	DN 35/225mm.	13,69
Bohrstaubdüse	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern.	45,22

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ProPuzzi 8/1 C Adv

24 MONATE GARANTIE***



Kraftvoll, kompakt und schnell zur Hand

Mit dem Puzzi 8/1 C Adv bieten wir Ihnen ein leistungsstarkes Sprühextraktionsgerät im Einstiegsbereich. Das Sprühextraktionsgerät kann gezielt für die Teppichreinigung oder für die Fleckentfernung auf Teppichbodenflächen eingesetzt werden. Da nach der Reinigung eine äußerst geringe Restfeuchtigkeit zurückbleibt, können gereinigte Teppiche und Polster schnell wieder genutzt werden.


1


2


3


4

1 Geringes Gewicht und kompakte Bauweise

- Das Puzzi 8/1 C ist mit 9,8 Kilogramm leicht zu tragen und 35 Prozent leichter als der Wettbewerb. Dank der schnellen Trocknung ideal für die Reinigung zwischendurch.
- Einfacher Transport, auch über Hindernisse und Treppen.

2 Anwenderfreundliche Bedienung

- Große Fußschalter für eine ergonomische Bedienung erleichtern die Konzentration auf die Reinigungsaufgabe.

3 Komfortables Handling und gute Zugänglichkeit

- Leichte Entnahme des Schmutzwassertanks; einfache Schmutzwasserentsorgung und Frischwassertank-Befüllung.

4 Starke Rücksaugung

- Schnelle Wiederbegehbarkeit dank sehr geringer Restfeuchte.

*** Bei Online-Registrierung bis 6 Wochen nach dem Kauf, unter www.karcher.de/garantie24, wird die Garantie von 12 auf 24 Monate verlängert.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

ProPuzzi 8/1 C Adv

- Leichter Transport
- Kompakte Abmessungen
- Spot-Cleaning / kleine Flächen

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	61
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23
Sprühmenge	**l/min**	1
Sprühdruck	**bar**	1
Tank Frischwasser	**l**	8
Tank Schmutzwasser	**l**	7
Leistung Turbine	**W**	1200
Leistung Pumpe	**W**	40
Spannung	**V / Hz**	220 – 240 / 50 - 60
Gewicht	**kg**	9,8
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	530×330×440

Ausstattung		
Netzkabel	**m**	7,5
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	**m**	2,5
Integrierte Zubehöraufnahme für Handdüse		■
Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		■
Fixierung für Bodendüse		■
Fixierung für Handdüse		■
Kabelhaken		■
Bestell-Nr.		**1.100-241.0 A-Progr.**
Preis in €*		**639,00**

* Unverbindlicher Aktionspreis inkl. MwSt. ■ Im Lieferumfang enthalten.

Optionales Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Fugendüse	4.130-010.0	NW 32	36,30
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	6.394-375.0	Optionaler 4-m-Sprüh-/Saugschlauch.	147,56
Polsterdüse	4.130-001.0	Polsterdüse 110 mm.	48,20

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis in €**
Reinigungsmittel für die Teppichsprühextraktion und Shampoonierung									
	**CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Tabs** Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.	Grundreinigung Zwischenreinigung		2 Tabs in 8 l Wasser 2 Tabs in 8 l Wasser	neutral pH-Wert: 7	16 Tabs ■	20	6.295-850.0	24,99

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ProKM 400 Adv

24 MONATE GARANTIE***



Leicht und einfach – für den schnellen Einsatz

Mit der kompakten Handkehrmaschine ProKM 400 Adv lassen sich alle Flächen im Innen- und Außenbereich einfach und bequem säubern. Ränder und Ecken werden mit dem einstellbaren Seitenbesen gekehrt. Der Kehrgutbehälter lässt sich im Handumdrehen entnehmen und entleeren. Der klappbare Schubbügel kann an die Körpergröße des Bedieners angepasst und zum platzsparenden Verstauen vollständig umgeklappt werden.

Inklusive hartem Seitenbesen zum Wechseln. Ideal für fest haftende Verschmutzungen im Außenbereich.

1



2



3



4



1 Geringes Gewicht

- Gute Manövrierfähigkeit.
- Leicht transportierbar, auch über Stufen.

3 Justierbarer Seitenbesen

- Sorgt für ein optimales Kehren von Rändern und Ecken.
- Anpassdruck regulierbar für effiziente Reinigung verschiedener Untergründe.
- Hochklappbar für Flächenreinigung zur Reduzierung von Staubaufwirbelungen.

2 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.
- Kehrgutbehälter ist selbststehend.

4 Kehrleistung

- Bis zu 2.800 m²/h.
- Geringe Schiebekräfte.
- Kontrollierte Luftführung und Staubfilter.

*** Bei Online-Registrierung bis 6 Wochen nach dem Kauf, unter www.karcher.de/garantie24, wird die Garantie von 12 auf 24 Monate verlängert.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

ProKM 400 Adv

- Großer 32 l Schmutzbehälter
- Klappbarer Schubbügel
- Seitenbesen verstellbar

Technische Daten		
Antrieb		manuell
Flächenleistung	**m²/h**	2800
Arbeitsbreite	**mm**	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	–
Kehrgutbehälter	**l**	32
Gewicht	**kg**	12,8
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	1300×810×1040


Ausstattung	
Kehrantrieb manuell	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■
Seitenbesen Standard	■
Seitenbesen hart	■
Bestell-Nr.	**1.517-112.0 A-Progr.**
Preis in €*	**459,00**

* Unverbindlicher Aktionspreis inkl. MwSt. ■ Im Lieferumfang enthalten.


Optionales Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Seitenbesen	2.644-447.0	Seitenbesen, standard	65,45
Seitenbesen	2.644-486.0	Seitenbesen, hart	72,00
Hauptkehrwalze	4.762-695.0	Kehrwalze Standard	105,91
Bodenlippe	6.966-030.0	Bodenlippe	7,74

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



GALAKTISCHE KRAFT. UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN.



Alle Akkus im Kärcher Battery Universe sind innerhalb ihrer Spannungsklasse kompatibel, auch zwischen Professional- und Home & Garden-Geräten.

Real Time Technology: integriertes LC-Display mit intelligenter Anzeige von Ladezustand, Restlaufzeit und Restladezeit für bessere Information und Steuerung.

Wasserdicht: geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen (Schutzklasse IPX5).

Hohe Spitzenleistung: prozessorgesteuert und mit optimierter Wärmepufferung.

Automatische Zellüberwachung: Schutz gegen Überlastung beim Laden, Überhitzung und Tiefentladung.

Gehäuse mit integrierten Weichkomponenten: extreme mechanische Robustheit und Grifffestigkeit in jeder Situation.

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen: konstante Leistung mit geringer Selbstentladung und ohne Memory-Effekt.

AKKUBETRIEBENE HOCHDRUCKREINIGER




Kabellose Unabhängigkeit auf Profiniveau

Mobiles Hochdruckreinigen auf höchstem Niveau ohne externe Stromquelle: Unser erster batteriebetriebener Profi-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp ist die perfekte Lösung für mobile Reinigungsarbeiten im Kommunalbereich, im Landschaftsbau oder auch für Hausmeister. Ausgerüstet mit 2 leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Batterien für lange Arbeitseinsätze und eine hohe Reinigungsleistung.











1 Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

- Spart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus.
- Reduzierte Reinigungsleistung für leichtere Verschmutzungen.

2 36-Volt-Akku-Plattform.

- Hohe Reinigungsleistung und lange Laufzeiten.
- Kompatible Akkus über mehrere Geräteklassen hinweg.
- Zeitsparendes Schnellladegerät.

3 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

4 Mobilität

- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Stehender und liegender Betrieb möglich.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 4/11 C Bp Pack Plus

- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
- Zwei leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen Akkus im Lieferumfang enthalten

Technische Daten		
Akkukapazität	**Ah**	7,5
Akkulaufzeit	**min**	30
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Fördermenge	**l/h**	320–400
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	70–110 / 7–11
Max. Druck	**bar / MPa**	150 / 15
Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	27,5
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	400×456×960

Ausstattung		
Akku		2×Akku Battery Power+ 36V/7,5Ah + 2 Schnellladegeräte
Reinigungsmittelfunktion		Ansaugung
Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	840
Dreifachdüse		■
Dreckfräser		■
Ansaugschlauch		■
Bestell-Nr.		**1.520-925.0 A-Progr.**
Preis in €**		**1.915,90**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Schnellladegerät Battery Power + 36/60



Akku Battery Power+ 36/75

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 36V-Akkus im Kärcher Akku-Universum

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36V-Plattform

Technische Daten			
Spannung	**V**	110–240	36
Frequenz	**Hz**	50	–
Leistung	**W**	300	–
Ladestrom	**A**	6,0	–
Kapazität	**Ah**	–	7,5
Energie	**Wh**	–	270
Gewicht	**kg**	–	1,8
Bestell-Nr.		**2.445-045.0 A-Progr.**	**2.455-043.0 A-Progr.**
Preis in €**		**154,70**	**378,42**

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.


AKKUBETRIEBENE HANDKEHRMASCHINEN



Abbildung: KM 70/30 C BP 2SB

Kabellos und praktisch.

Handkehrmaschinen KM 70/30 C und KM 70/25 C BP 2SB zur Reinigung von Hartflächen innen und außen – dank Filter sowie batterieelektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb staubarm und komfortabel.











1 Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku

- Akkulaufzeit kann in Abhängigkeit der zu reinigenden Fläche gewählt werden.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
- Anzeige der Batterierestlaufzeit beim Kehren.

2 Praktische Ablagefläche

- Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
- Erhöht die Effizienz und spart zusätzliche Wege.
- Grobschmutz kann bequem eingesammelt und entsorgt werden.

3 Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung (KM 70/30 C BP 2SB)

- Reduziert die Staubentwicklung und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld.
- Werkzeugloser Filterwechsel.
- Der manuelle Filterrüttler sorgt für bestes Kehrergebnis auch bei Feinstaub.

4 Staubfilter (KM 70/25 C BP 2SB)

- Reduziert die Staubentwicklung und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld.
- Werkzeugloser Filterwechsel.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 70/30 C BP 2SB	KM 70/25 C BP 2SB
		■ Geeignet für Li-Ion-Akku-36-V-Plattform ■ Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen ■ Aktives Staubfiltersystem	■ Geeignet für Li-Ion-Akku-36-V-Plattform ■ Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen ■ Passives Staubfiltersystem
Technische Daten			
Antriebsart		manuell	manuell
Antrieb – Leistung	**V**	36	36
Max. Flächenleistung	**m²/h**	2800	2800
Arbeitsbreite	**mm**	480	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	700	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	980	980
Behältervolumen brutto/netto	**l**	45/20	45/20
Gewicht (mit Zubehör)	**kg**	33	32
Ausstattung			
Flachfaltenfilter		■	–
Feinstaubfilter		–	■
Kehrantrieb elektrisch		■	■
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Filterabreinigung manuell		■	■
Schubbügel klappbar		■	■
Kehrschaufelprinzip		■	■
Absaugung		■	–
Außeneinsatz		■	■
Inneneinsatz		■	■
Bestell-Nr.		**1.517-231.0 A-Progr.**	**1.517-230.0 A-Progr.**
Preis in €**		**2.082,50**	**1.582,70**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.





		Schnellladegerät Battery Power + 36/60	Akku Battery Power+ 36/75
		■ Betriebszustandsanzeige über LEDs ■ Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten ■ Wandmontage möglich ■ Kompatibel mit allen 36V-Akkus im Kärcher Akku-Universum	■ Echtzeit-Technologie via LC-Display ■ Automatische Zellüberwachung ■ Kompatibel mit allen Geräten der 36V-Plattform
Technische Daten			
Spannung	**V**	110–240	36
Frequenz	**Hz**	50	–
Leistung	**W**	300	–
Ladestrom	**A**	6,0	–
Kapazität	**Ah**	–	7,5
Energie	**Wh**	–	270
Gewicht	**kg**	–	1,8
Bestell-Nr.		**2.445-045.0 A-Progr.**	**2.455-043.0 A-Progr.**
Preis in €**		**154,70**	**378,42**

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKU-NASS-TROCKENSAUGER



Der erste kabellose Nass-/ Trockensauger für Profis

So kompakt, leicht und mobil wie möglich, so leistungsstark wie für professionelle Anwendungen nötig: Der kraftvolle Kärcher Battery Power+-36-V-Akku sorgt für kabellose Unabhängigkeit unseres Nass-/Trockensaugers NT 22/1 Ap Bp von externen Stromquellen, höchste Saugkraft und extra lange Laufzeiten. Zudem kann er schnell gewechselt werden und erlaubt so auch sehr ausgedehnte Arbeitseinsätze.
















1 Kraftvoller Battery Power+-36-V-Akku mit 7,5 Ah Kapazität

- Sorgt für eine lange Laufzeit von 35 Minuten bei voller Saugleistung.

2 Effektive Schutzklappe für den Akkuschacht

- Schützt den Akku von Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Mit Sichtfenster.

3 Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.

4 Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NT 22/1 Ap Bp L

- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	57
Vakuum	**mbar / kPa**	152 / 15,2
Behälterinhalt	**l**	22
Max. Aufnahmeleistung	**W**	550
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	70
Gewicht	**kg**	8,6
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	401×372×499

Ausstattung		
Akku		–
Akkuladegerät		–
Saugschlauch	**m**	1,9 / mit Krümmer
Saugrohr	**Stück×m / mm**	2×0,5 / 35 / Kunststoff
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300
Fugendüse		■
Bestell-Nr.		**1.528-130.0 A-Progr.**
Preis in €**		**349,86**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark mit 7.5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Innovativer Real Time Technology via LCD-Display. Spannungsüberwachung. Temperaturmanagement. Strahlwasserschutz.	378,42
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	154,07
Vliesfiltertüten	6.907-469.0	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M, 5 Stück.	23,80
Flachfaltenfilter Wet & Dry	6.907-649.0	Verrottungssicher, zum Saugen von Flüssigkeiten, Grobschmutz und Feinstaub der Klassen L+M.	64,26
Flachfaltenfilter Papier	6.904-156.0	Aus Zellulosefasermaterial, zum Saugen von trockenem Feinstaub und Grobschmutz der Staubklasse L.	26,18
Flachfaltenfilter PES	6.906-123.0	Aus verrottungssicherem Polyester-Vlies, BIA-C Staubklasse M.	55,34


** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKU-RUCKSACKSAUGER




Für Reinigung auf engstem Raum

Unser ultraleichter, leistungsstarker und akkubetriebener Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur < 4,6 kg (Rückentragegewicht) wiegt und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen.









1 Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.
- Erlaubt mühelosen Transport.

2 Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.

3 Hohe Ergonomie

- Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.

4 Bürstenloser EC-Motor

- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BVL 5/1 Bp

- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät
- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragegewicht
- Ergonomisches Tragegestell
- Bürstenloser EC-Motor

Technische Daten

Luftmenge	**l/s**	40
Vakuum	**mbar / kPa**	223 / 22,3
Behälterinhalt	**l**	5
Max. Aufnahmeleistung	**W**	500
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	65
Gewicht	**kg**	5,0
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	220×320×510

Ausstattung

Akku		–
Akkuladegerät		–
Saugschlauch	**m**	1 / mit Krümmer / Kunststoff
Teleskopsaugrohr		■
Filtertüte		Vlies
Kombibodendüse		■
Polsterdüse		■
Fugendüse		■
Schutzklasse		II
Bestell-Nr.		**1.394-274.0 A-Progr.**
Preis in €**		**773,50**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LC-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	302,26
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	378,42
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	154,70
Starter-Kit Battery Power+ 36/60	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	696,15
HEPA-14-Filter	2.889-342.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	24,40
Vliesfiltertüten	6.904-335.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	31,54
Permanent Hauptfilterkorb	2.889-348.0	Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte.	24,99
Fugendüse	2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	10,71
Umschaltbare Bodendüse	2.889-129.0	Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, basaltgrau, mit Parkhaken. Geeignet für Textil-u. Hartflächen.	57,12
Krümmer	2.889-148.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.	29,16
Teleskopsaugrohr DN 35, 1m	2.862-008.0	Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	63,67
Saugschlauch 1m	2.889-346.0	NW 35 DN	36,89

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKU-RUCKSACKSAUGER



Für Reinigung auf engstem Raum

Ultraleicht, leistungsstark und akkubetrieben: Der Rucksacksauger BVL 3/1 Bp Pack ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur 4,5 Kilogramm (Rückentragegewicht) wiegt und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen.







1 Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Erlaubt mühelosen Transport.

2 Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.

3 Hohe Ergonomie

- deuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BVL 3/1 Bp

- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät
- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragegewicht
- Saugschlauchanschluss für Rechts- u. Linkshänder
- Bürstenloser EC-Motor

Technische Daten

Luftmenge	**l/s**	35,4
Vakuum	**mbar / kPa**	189 / 18,9
Behälterinhalt	**l**	3
Max. Aufnahmeleistung	**W**	350
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	65
Gewicht	**kg**	4,9
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	220×317×490

Ausstattung

Akku		–
Akkuladegerät		–
Saugschlauch	**m**	1 / mit Krümmer / Kunststoff
Teleskopsaugrohr		■
Filtertüte		Vlies
Umschaltbare Bodendüse		■
Fugendüse		■
Schutzklasse		lll
Bestell-Nr.		**1.394-300.0 A-Progr.**
Preis in €**		**535,50**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LC-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	302,26
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	378,42
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	154,70
Starter-Kit Battery Power+ 36/60	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	696,15
HEPA-14-Filter	2.889-342.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	24,40
Vliesfiltertüten	6.904-335.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	31,54
Permanent Hauptfilterkorb	2.889-348.0	Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte.	24,99
Fugendüse	2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	10,71
Bodendüse	6.907-496.0	Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff mit DN 35-Anschluss.	35,11
Krümmer	2.889-148.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.	29,16
Teleskopsaugrohr DN 35, 1m	2.862-008.0	Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	63,67
Saugschlauch 1m	2.889-346.0	NW 35 DN	36,89

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKUBETRIEBENE SCHEUERSAUGMASCHINE



Hygienisch, kompakt, ohne Kabel.


Gerade einmal 14 kg leicht und sehr kompakt ist unsere akkubetriebene Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack, die für sofort nach der Reinigung trockene und rutschhemmende Böden sorgt.











1 Schnelldrehende Walzenbürste

- Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung.
- Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen.
- Die Walze sorgt für automatischen Vorschub, so dass das Gerät nicht geschoben werden muss.

2 Sofort trocken

- Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts.
- Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden.

3 Kompakt und leicht

- Einfacher Transport dank geringem Gewicht.
- Kabellose Unabhängigkeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Bp
		■ Kraftvoller Kärcher Battery Power+-36-V-Akku ■ Absaugung abschaltbar ■ Arbeitet vor- und rückwärts ■ Batteriebetrieb	■ Grundgerät ohne Akku und Ladegerät ■ Absaugung abschaltbar ■ Arbeitet vor- und rückwärts ■ Batteriebetrieb
Technische Daten			
Akkukapazität	**Ah**	7,5	7,5
Akkulaufzeit	**min**	max. 35	max. 35
Akkutyp		BatteryPower+ 36V/7,5Ah	BatteryPower+ 36V/7,5Ah (nicht im Lieferumfang)
Arbeitsbreite Bürsten / Saugen	**mm**	300 / 300	300 / 300
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	4 / 4	4 / 4
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	100	100
Bürstendrehzahl	**U/min**	1270	1270
Max. Flächenleistung	**m²/h**	200	200
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	390×335×1180	390×335×1180
Ausstattung			
Akku		36V/7,5 Ah Battery Power+	–
Akkuladegerät		Schnellladegerät	–
2-Tank-System		■	■
Walzenbürste		■	■
2 Saugbalken, gerade		■	■
Transporträder		■	■
Bestell-Nr.		**1.783-228.0 A-Progr.**	**1.783-234.0 A-Progr.**
Preis in €**		**2.249,10**	**1.785,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
BatteryPower+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	378,42
Schnellladegerät	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	154,70
Starterkit BatteryPower+ 36/60	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	696,15
Walzenbürste rot, mittel	4.762-005.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	57,72
Walzenbürste weiss, weich	4.762-452.0	Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	78,54
Walzenbürste orange, hoch-tief	4.762-484.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	83,90
Walzenbürste blau, weich	4.762-499.0	Zur Teppichreinigung.	67,83
Mikrofaserwalze	4.762-453.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	135,66
Saugbalken, 300mm gerade	4.777-008.0	Gerade, ölbeständig.	47,60
Gerader Saugbalken	4.777-324.0	Gerader Saugbalken, ölfest. 300 mm lang. Zur Reinigung in Küchen, Werkstätten, Restaurants, Tankstellen, etc.	74,97

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKU-TEPPICHKEHRSAUGMASCHINE



Für mittlere bis große Flächen.

Akkubetriebene, geräuscharme Teppichkehrsaugmaschine mit 2-stufigem Filtersystem. Zur Reinigung mittlerer bis großer Teppichflächen.











1 Geringe Geräuschentwicklung

- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und während des Geschäftsbetriebs.

2 Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Intuitiv einstellbare Kehrwalze mit LED-Anzeige für optimalen Anpressdruck.
- Beste Reinigungsergebnisse bereits nach einer Überfahrt.
- Nachjustierbarkeit der Kehrwalze bei Verschleiß.

3 Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku (nicht im Lieferumfang)

- Bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb mit einer Akkuladung.
- Integrierte Aufnahme für zweiten Reserveakku.
- Große, gut sichtbare und minutengenaue Anzeige der Restlaufzeit des Akkus.

4 Zweistufiges Filtersystem

- Staubfreies Arbeiten dank des automatisch abreinigenden Vorfilters.
- Effizienter, PTFE-beschichteter Flachfaltenfilter der Staubklassen L und M.
- Filterkassette einfach zur Reinigung entnehmbar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CVS 65/1 Bp

- 2-stufiges Filtersystem
- Autonomer Akkubetrieb
- Geringes Arbeitsgeräusch

Technische Daten		
Arbeitsbreite / mit 1 Seitenbesen	**mm**	450 / 625
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1800
Vakuum	**mbar**	1
Max. Aufnahmeleistung	**W**	300
Behälterinhalt	**l**	20
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	56
Gewicht	**kg**	40,7
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	980×675×1070

Ausstattung	
Akku	–
Akkuladegerät	–
Staubklasse M	■
Automatische Filterabreinigung	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Bestell-Nr.	**1.517-301.0 A-Progr.**
Preis in €**	**3.836,56**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
BatteryPower+36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	378,42
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	302,26
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	154,70
Starterkit BatteryPower+ 36/60	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akku-plattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	696,15
Flachfaltenfilter PTFE	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact²-Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	183,26
Vorfilter	5.745-280.0	Der Vorfilter der Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 wird automatisch durch einen Abstreifer gereinigt. Grober Schmutz wird zurückgehalten und die Funktion des Feinstaubfilters verlängert.	88,06
Kehrwalze antistatisch	2.886-002.0	Die antistatische Kehrwalze ist speziell abgestimmt auf die schonende und gründliche Teppich-reinigung mit der CVS 65/1.	163,03
Seitenbesen Standard	2.884-355.0	Das Borstenmaterial des Seitenbesens ist speziell auf die schonende und gründliche Reinigung von Teppichbelägen abgestimmt. Der Seitenbesen ermöglicht die randnahe Reinigung ohne seitliche Berührung und schützt dadurch sowohl das Mobiliar als auch die Maschine vor Beschädigungen.	22,02

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKU-TEPPICHBÜRSTSAUGER




Innovativ und anwenderfreundlich.

Der CV 30/2 Bp ist der erste professionelle Akku-Bürstsauger für alle Teppich- und Hartflächen. Mit automatischer Bodenerkennung, geringer Unterfahrhöhe und Bürstenreinigungsfunktion.











1 Automatische Bodenerkennung

- Automatische Anpassung der Reinigungsleistung an die jeweilige Oberfläche.
- Hervorragende Reinigungsergebnisse auf Textil- und Hartflächen.

2 Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter

- Von der Bürste aufgenommene Haare werden durchtrennt und abgesaugt.
- Schnelle, effektive Reinigung der Bürstenwalze, ohne diese zu entnehmen.
- Kontaktlose und damit besonders hygienische Reinigung der Bürstenwalze.

3 Kompakte Bauweise mit sehr geringer Unterfahrhöhe

- Der flexible Bürstsauger kann flach auf dem Boden ausgerichtet werden.
- Erlaubt das mühelose Saugen unter Betten und anderem Mobiliar.

4 Multifunktionaler, innovativer Griff mit LED-Display

- Mit eco!efficiency-Modus: verlängert Akkulaufzeit, reduziert Arbeitsgeräusch.
- LED-Display mit praktischer Anzeige der Akkurestlaufzeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CV 30/2 Bp

- Für alle Teppich- und Hartflächen
- Automatischer Bodenerkennung
- Bürstenreinigungsfunktion

Technische Daten		
Flächenleistung je Akkuladung	**m²/h**	max. 200
Vakuum	**mbar / kPa**	187 / 18,7
Max. Aufnahmeleistung	**W**	420
Behälterinhalt	**l**	3
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	64
Gewicht	**kg**	6,5
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	260×310×1150

Ausstattung	
Akku	–
Akkuladegerät	–
Filtertüte	Vlies
Fugendüse	■
Polsterdüse	■
Bürstenwalze schwarz, mittelweich	■
Herausnehmbares Saugrohr	■
Dehnsaugschlauch	■
Bestell-Nr.	**1.023-200.0 A-Progr.**
Preis in €**	**612,85**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	302,26
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	378,42
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	154,70
Starterkit BatteryPower+ 36/60	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	696,15
Starterkit BatteryPower 36/75	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	797,30
Vliesfiltertüten	2.889-357.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M für unseren Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp. Inhalt: 10 Stück.	39,87
Fugendüse	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	13,69
Flächendüse	2.889-361.0	innovative Flächendüse für Hart- und Teppichböden, Nennweite DN 35, Arbeitsbreite 180 mm	19,04
HEPA 14 Filter	2.889-342.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	24,40


** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.


AKKU-TROCKENSAUGER



Hervorragende Saugleistung.

Akku-Trockensauger mit hervorragender Saugleistung dank Zyklonfilter-Technologie. Vielseitig einsetzbar, 3-stufig einstellbare Saugkraft, HEPA-13-Filter, Boden- und Fugendüse.









1 Professional-Qualität: besonders robust und langlebig

- Einzigartige Zyklonfilter-Technologie für stets gleichbleibend hohe Saugleistung.
- Bürstenloser EC-Motor für lange Lebensdauer und hohe Verschleißbeständigkeit.
- Innovativ und zeitsparend: einfach zu wartendes Filtersystem.

2 Hervorragende Reinigungsleistung

- Bedarfsgerechte Reinigung: 3 verschiedene Reinigungsmodi zur Auswahl.
- Entfernt effektiv Staub und Schmutz auf allen Oberflächen. Perfekt für Spot Cleaning.
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit dank Akkubetrieb.

3 Hochwirksamer HEPA-13-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		LVS 1/1 Bp	LVS 1/2 Bp
		■ Kabellose, hervorragende Reinigungsleistung auf allen Böden und Oberflächen ■ Zyklonfilter-Technologie: stets gleichbleibend hohe Saugleistung ■ Passive Bodendüse, Fugendüse, HEPA-13-Filter, Wandhalterung	■ Kabellose, tiefenwirksame Reinigungsleistung auf textilen Flächen und Hartböden ■ Zyklonfilter-Technologie: stets gleichbleibend hohe Saugleistung ■ Aktive Bodendüse, Fugendüse, HEPA-13-Filter, Wandhalterung
Technische Daten			
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	l	0,35	0,35
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	70	72
Luftmenge	l/s	12	15
Nennleistung	W	230	350
Vakuum	mbar / kPa	140 / 14	220 / 22
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1	1
Laufzeit je Akkuladung	min	eco!efficiency-Modus: ca. 60 (5,0 Ah) / Power-Modus: ca. 20 (5,0 Ah) / eco!efficiency-Modus: ca. 35 (3,0 Ah) / Power-Modus: ca. 12 (3,0 Ah)	eco!efficiency-Modus: / ca. 80 (5,0 Ah) Power-Modus: / ca. 28 (5,0 Ah) eco!efficiency-Modus: / ca. 40 (2,5 Ah) Power-Modus: / ca. 14 (2,5 Ah)
Ladestrom	A	2,5	2,5
Farbe		anthrazit	anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	1,5	2
Abmessungen (L × B × H)	mm	1100 × 220 × 175	1150 × 250 × 186
Ausstattung			
Akku		–	–
Akkuladegerät		–	–
eco!efficiency-Modus		■	■
Anzahl Saugrohre	Stück	1	1
Aktive Bodendüse		–	■
Bodendüse		■	–
Fugendüse		■	■
Motorschutzfilter		■	■
HEPA-Filtertyp		HEPA 13-Filter	HEPA 13-Filter
Zubehörhalterung		■	–
Wandhalterung		■	■
Bestell-Nr.		**1.394-110.0 A-Progr.**	**1.394-112.0 A-Progr.**
Preis in €**		**243,95**	**291,55**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 18/30	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	140,42
Universal Ladegerät Battery Power+ 18-36	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	161,84
Starter Kit Battery Power+18/30	2.445-072.0	Ein 18-Volt-Schnellladegerät und 2 zugehörige 18-V/3,0-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology bilden das Starterkit Battery Power+ 18/30.	333,20
Hepa 13 Filter	2.885-914.0	Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	12,50
Bodendüse	9.759-489.0	Bodendüse mit 215 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Geeignet für den Akku-Trockensauger LVS 1/1 Bp von Kärcher.	21,90
Fügendüse DN 35	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	10,71
Turbo-Bodendüse DN 35	2.860-277.0	Turbo-Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35/32 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken und Reduktionsmuffe DN 35/32. Breite: 270 mm.	129,71

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKU-TROCKENSAUGER




Robust, nachhaltig und ergonomisch.

Der robuste und ergonomische Akku-Trockensauger überzeugt durch Nachhaltigkeit, ausgezeichnete Saugleistung und umfangreiches Zubehör. Er besteht zu 45 % aus Rezyklat.











1 Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Niedrigere CO_2-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.

2 eco!efficiency-Modus

- Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
- Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
- Verlängert die Akkulaufzeit.

3 Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design

- Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
- Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.

4 Hochwirksamer HEPA-14-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 15/1 Bp Adv	T 15/1 Bp Adv HEPA
		■ 15-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, leise – nur 57 dB(A), ergonomisches Design ■ Akkugerät 36 V, eco!efficiency-Modus, Zubehör-aufbewahrung	■ 15-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, leise – nur 57 dB(A), ergonomisches Design ■ Akkugerät 36 V, HEPA-14-Filter, eco!efficiency-Modus, Zubehöraufbewahrung
Technische Daten			
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	**l**	15	15
Behältermaterial		Kunststoff mit Rezyklatanteil	Kunststoff mit Rezyklatanteil
Schalldruckpegel	**dB(A)**	57	57
Luftmenge	**l/s**	40	40
Nennleistung	**W**	500	500
Vakuum	**mbar / kPa**	223 / 22	223 / 22
Anzahl benötigter Akkus	**Stück**	1	1
Leistung je Akkuladung	**m²**	ca. 150 (7,5 Ah)	ca. 150 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	**min**	eco!efficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 31 (7,5 Ah) / eco!efficiency-Modus:max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah)	eco!efficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 31 (7,5 Ah) / eco!efficiency-Modus:max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	**min**	58 / 81	58 / 81
Ladestrom	**A**	6	6
Netzanschluss Ladegerät	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60	100 – 240 / 50 – 60
Farbe		anthrazit	anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	7,1	7,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	430 × 255 × 405	440 × 250 × 400
Ausstattung			
Akku		–	–
Akkuladegerät		–	–
eco!efficiency-Modus		■	■
Klappbarer ergonomischer Tragegriff		■	■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■	■
Länge Saugschlauch	**m**	2	2
Krümmer		Antistatisch mit Falschluftschieber	Antistatisch mit Falschluftschieber
Teleskopsaugrohr (Aluminium)	**mm**	615 – 1007	615 – 1007
Umschaltbare Bodendüse		■	■
Parkettdüse, Polsterdüse, Fugendüse		■	■
Anzahl Filtertüten (Vlies)	**Stück**	1	1
Motorschutzfilter		■	■
Permanent-Filterkorb		Vlies	Vlies
HEPA-Filtertyp		–	HEPA 14-Filter
Bestell-Nr.		**1.355-350.0 A-Progr.**	**1.355-351.0 A-Progr.**
Preis in €**		**327,25**	**345,10**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Hauptfilterkorb	2.885-909.0	Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück.	7,74
HEPA-Filter	2.889-424.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	32,73
Bodendüse	2.860-278.0	Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.	39,27
Vliesfiltertüten, 10 Stck.	2.885-908.0	Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	35,11
Battery Power + 36/60	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	378,42
Universalladegerät	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	172,55
Starter Kit	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplatt-form. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	696,15

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKU-TROCKENSAUGER



Vielseitig einsetzbar, robust und nachhaltig.

Der robuste Akku-Trockensauger ist nachhaltig zu 45 % aus Rezyklat gefertigt und bietet ausgezeichnete Saugleistung, ergonomisches Design und umfangreiches Zubehör.











1 Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Niedrigere CO_2-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.

2 eco!efficiency-Modus

- Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
- Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
- Verlängert die Akkulaufzeit.

3 Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design

- Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
- Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.

4 Hochwirksamer HEPA-14-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 10/1 Bp Adv	T 10/1 Bp Adv HEPA
		■ 10-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, leise – nur 57 dB(A), ergonomisches Design ■ Akkugerät 36 V, eco!efficiency-Modus, Zubehör-aufbewahrung	■ 10-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, leise – nur 57 dB(A), ergonomisches Design ■ Akkugerät 36 V, HEPA-14-Filter, eco!efficiency-Modus, Zubehöraufbewahrung
Technische Daten			
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	**l**	10	10
Behältermaterial		Kunststoff mit Rezyklatanteil	Kunststoff mit Rezyklatanteil
Schalldruckpegel	**dB(A)**	57	57
Luftmenge	**l/s**	40	40
Nennleistung	**W**	500	500
Vakuum	**mbar / kPa**	223 / 22	223 / 22
Anzahl benötigter Akkus	**Stück**	1	1
Leistung je Akkuladung	**m²**	ca. 150 (7,5 Ah)	ca. 150 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	**min**	eco!efficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 31 (7,5 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah)	eco!efficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 31 (7,5 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	**min**	58 / 81	58 / 81
Ladestrom	**A**	6	6
Netzanschluss Ladegerät	**V / Hz**	100 - 240 / 50 - 60	100 - 240 / 50 - 60
Farbe		anthrazit	anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	6,8	6,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	430 × 255 × 355	440 × 250 × 355
Ausstattung			
Akku		–	–
Akkuladegerät		–	–
eco!efficiency-Modus		■	■
Klappbarer ergonomischer Tragegriff		■	■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■	■
Länge Saugschlauch	**m**	■	■
Krümmer		Antistatisch mit Falschluftschieber	Antistatisch mit Falschluftschieber
Teleskopsaugrohr (Aluminium)	**mm**	615 – 1007	615 – 1007
Umschaltbare Bodendüse		■	■
Parkettdüse, Polsterdüse, Fugendüse		■	■
Anzahl Filtertüten (Vlies)	**Stück**	1	1
Motorschutzfilter		■	■
Permanent-Filterkorb		Vlies	Vlies
HEPA-Filtertyp		–	HEPA 14-Filter
Bestell-Nr.		**1.527-350.0 A-Progr.**	**1.527-351.0 A-Progr.**
Preis in €**		**243,95**	**261,80**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Hauptfilterkorb	2.885-909.0	Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück.	7,74
HEPA-Filter	2.889-424.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	32,73
Bodendüse	2.860-278.0	Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.	39,72
Vliesfiltertüten, 10 Stck.	2.885-908.0	Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	35,11
Battery Power + 36/60	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	378,42
Universalladegerät	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	172,55
Starter Kit	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplatt-form. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	696,15

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKU-WASCHSAUGER

Flexibel und robust



Der Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp für höchste Flexibilität bei der fasertiefen Polsterreinigung. Mit extra kurzer Polsterdüse.









1 Geringes Gewicht und kompakte Bauweise

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.
- Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.

2 Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

- Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z. B. Fahrzeuginnenraum).
- Ergonomische Formgebung.
- Angenehmer Griff und Haptik.

3 Komfortables Handling und gute Zugänglichkeit

- Leichte Entnahme des Schmutzwassertanks; einfache Schmutzwasserentsorgung und Frischwassertank-Befüllung.

4 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Alle Zubehöre lassen sich bequem am Gerät verstauen und sind somit immer griffbereit.
- Praktisches, integriertes Staufach für Reinigungsmittel-Tabs.
- Sichere Aufbewahrung auch während des Transports.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Puzzi 9/1 Bp

- Äußerst robust, leicht bedienbar
- Geringes Arbeitsgeräusch
- Umfangreiches Zubehör

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	57
Vakuum	**kPa**	15
Sprühmenge	**l/min**	0,5
Sprühdruck	**MPa**	0,16-0,22
Tank Frischwasser	**l**	9
Tank Schmutzwasser	**l**	7
Leistung Turbine	**W**	550
Leistung Pumpe	**W**	4
Aufnahmeleistung	**W**	575
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	70
Nennweite Zubehör		DN 32
Gewicht	**kg**	7,6
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	540×332×460

Ausstattung		
Akku		-
Akkuladegerät		-
Sprüh-/Saugschlauch	**m**	■
Transportsicherung des Schlauches		■
Motorschutzfilter		■
Frischwassersieb		■
Polsterdüse kurz		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Staufach für RM-Tabs		■
Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser		■
Reinigungsmittel		■
Bestell-Nr.		**1.101-700.0 A-Progr.**
Preis in €**		**849,66**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	302,26
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	378,42
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	154,70
Starterkit 36/75	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	797,30
Teppichbodenreinigungsset	4.130-007.0	Komfortables Teppichbodenreinigungssetbestehend aus einer flexiblen Bodendüse (240 mm), einem Sprüh-/Saugrohr sowie einem D-Handgriff.	233,24
Polsterdüse	4.130-001.0	Kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zum Einstecken in den Standardhandgriff 4.130-000.0 aus der Puzzi-Reihe.	48,20
Sprüh-Saugschlauch 2,5m	6.394-826.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 2,5 m Länge.	96,99
Sprüh-Saugschlauch 4m	6.394-375.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge.	147,56
CarpetPro Reiniger iCapsol, RM 760, 16 Tabs	6.295-850.0	Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.	24,99

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKU-WASCHSAUGER



Flexibel und robust

Der Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp Adv für höchste Flexibilität bei der fasertiefen Polsterreinigung.
Mit Bodendüse und extra kurzer Polsterdüse.


1


2


3


4

1 Geringes Gewicht und kompakte Bauweise

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.
- Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.

2 Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

- Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z. B. Fahrzeuginnenraum).
- Ergonomische Formgebung.
- Angenehmer Griff und Haptik.

3 Komfortables Handling und gute Zugänglichkeit

- Leichte Entnahme des Schmutzwassertanks; einfache Schmutzwasserentsorgung und Frischwassertank-Befüllung.

4 Umfangreiches Set zur Teppichreinigung

- Flexible Sauglippe für optimalen Saugwinkel und beste Trocknungsergebnisse .
- 240 mm breite Bodendüse mit integriertem Sprüh-/Saugrohr.
- Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Puzzi 9/1 Bp Adv

- Äußerst robust, leicht bedienbar
- Geringes Arbeitsgeräusch
- Umfangreiches Zubehör

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	57
Vakuum	**kPa**	15
Sprühmenge	**l/min**	0,5
Sprühdruck	**MPa**	0,16-0,22
Tank Frischwasser	**l**	9
Tank Schmutzwasser	**l**	7
Leistung Turbine	**W**	550
Leistung Pumpe	**W**	4
Aufnahmeleistung	**W**	575
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	70
Nennweite Zubehör		DN 32
Gewicht	**kg**	7,6
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	540×332×460

Ausstattung		
Akku		-
Akkuladegerät		-
Sprüh-/Saugschlauch	**m**	2,5
Sprüh-/Saugrohr	**Stück / mm**	1 / 700 / Metall
Transportsicherung des Schlauches		■
Motorschutzfilter		■
Frischwassersieb		■
Polsterdüse kurz		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Staufach für RM-Tabs		■
Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser		■
Reinigungsmittel		■
Bestell-Nr.		**1.101-702.0 A-Progr.**
Preis in €**		**962,71**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	302,26
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	378,42
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	154,70
Starterkit 36/75	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	797,30
Teppichbodenreinigungsset	4.130-007.0	Komfortables Teppichbodenreinigungssetbestehend aus einer flexiblen Bodendüse (240 mm), einem Sprüh-/Saugrohr sowie einem D-Handgriff.	233,24
Polsterdüse	4.130-001.0	Kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zum Einstecken in den Standardhandgriff 4.130-000.0 aus der Puzzi-Reihe.	48,20
Sprüh-Saugschlauch 2,5m	6.394-826.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 2,5 m Länge.	96,99
Sprüh-Saugschlauch 4m	6.394-375.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge.	147,56
CarpetPro Reiniger iCapsol, RM 760, 16 Tabs	6.295-850.0	Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.	24,99

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKUBETRIEBENE SCHEUERSAUGMASCHINEN



Hygienisch, kompakt, ohne Kabel.

Ideal zur hygienischen Unterhaltsreinigung und Bodendesinfektion auf kleinen Flächen: die kompakte Akku-Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack mit Mikrofaser-Walzentechnik.











1 Sehr gutes Reinigungsergebnis

- Bis zu 20 % besseres Ergebnis im Vergleich zur manuellen Reinigung.
- Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren.

2 Kurze Trocknungszeiten

- Bis zu 60 % schnellere Trocknung im Vergleich zur manuellen Reinigung.
- Kurze Trocknungszeiten reduzieren die Rutschgefahr durch nasse Böden.

3 Hoher Hygienegrad

- Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren.
- Hygienischer Reinigungsvorgang erhöht die Arbeitssicherheit.

4 Hygienischer Reinigungsvorgang erhöht die Arbeitssicherheit

- Keine Bodenberührung der nassen Walzen in Parkposition.
- Beschleunigt die Trocknung der Walzen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BR 30/1 C Bp Pack	BR 30/1 C Bp
		■ Kärcher Battery Power+-18-V-Akku ■ Für alle Hartbodenarten einschl. Fliesen- und Sicherheitsbodenbelägen	■ Kompakt und robust ■ Integrierte Vorkehrfunktion mit Haarkamm
Technische Daten			
Akkukapazität	**Ah**	3	3
Akkulaufzeit	**min**	max. 60	max. 60
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku	Lithium-Ionen-Wechselakku (nicht im Lieferumfang)
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	300	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	1 / 0,7	1 / 0,7
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	40	40
Bürstendrehzahl	**U/min**	500 - 650	500 - 650
Max. Flächenleistung	**m²/h**	200	200
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	340×305×1200	340×305×1200
Ausstattung			
Akku		BatteryPower+ 18V/3Ah	–
Akkuladegerät		Schnellladegerät	–
2-Tank-System		■	■
Walzenbürste Blau		■	■
Bestell-Nr.		**1.783-050.0 A-Progr.**	**1.783-054.0 A-Progr.**
Preis in €**		**874,65**	**708,05**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Universalwalzenset blau	4.030-088.0	2 tlg. Mikrofaserwalzenset, bis zu 60° waschbar.	29,16
Walzenset Stein	4.030-126.0	Für hartnäckige Verschmutzungen auf unempfindlichen Hartböden, bis zu 60° waschbar.	30,94
Schnellladegerät Battery Power+ 18/30	2.445-044.0	18 V/3,0 Ah	103,53
Akku Battery Power+ 18/30	2.445-042.0	18 V/3,0 Ah	140,42
FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform	6.296-053.0	Bodenreiniger für harte und flexible Böden, 1l.	9,04

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

K-MOP 46



Intuitive Bedienung und müheloses Handling.

Der K-Mop 46 überzeugt durch intuitive Bedienung, müheloses Handling mit komfortablem Vortrieb und kraftvolle Saugleistung. Für erstklassige Reinigungsergebnisse auf allen Hartböden.









1 Einfachstes Handling

- Angenehmer Vortrieb über gegenläufige Bürsten.
- Randnahes Reinigen durch Abweisrollen ohne Beschädigung des Inventars.
- 360°-Reinigen durch Neigung der Deichsel in alle Richtungen.

2 Intuitivste Bedienung

- Sprachfreies HMI zur Einstellung der wichtigsten Funktionen.
- Bekanntes Kärcher Colour Coding (gelbe Bedienelemente).
- Geringer Schulungsaufwand durch intuitives Design.

3 Ergonomie

- In Zusammenarbeit mit Ergonomieexperten entwickelt.
- Höhenverstellbarer Griff zur perfekten Einstellung bei jeder Körpergröße.
- Abnehmendes Handgewicht im Betrieb durch durchdachte Anordnung der Komponenten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		K-Mop 46 Bp	K-Mop 46 Bp Pack 36/75
		■ Benutzerfreundliche und intuitive Bedienoberfläche ■ Höhenverstellbarer Griff ■ Anhebbarer Saugbalken und gegenläufige Scheibenbürsten	■ Benutzerfreundliche und intuitive Bedienoberfläche ■ Höhenverstellbarer Griff ■ Anhebbarer Saugbalken und gegenläufige Scheibenbürsten
Technische Daten			
Akkukapazität	**Ah**	Akku nicht im Lieferumfang	36V/7,5Ah
Akkulaufzeit/-ladezeit	**min**	Akku nicht im Lieferumfang	ca. 60/80
Akkutyp		Akku nicht im Lieferumfang	Battery Power+ 36/75 Lithium-Ionen-Akku
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	460	460
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	4/4	4/4
Bürstenanpressdruck	**kg**	18	18
Bürstengeschwindigkeit	**U/min**	350	350
Theoretische Flächenleistung	**m²/h**	1.840	1.840
Abmessungen (L×B×H)	**mm**	430×550×1160	430×550×1160
Ausstattung			
Akku		–	Battery Power+ 36/75
Akkuladegerät		–	■
2-Tank-System		■	■
Scheibenbürste Rot, 2 Stck.		■	■
Bestell-Nr.		**1.783-484.0 A-Progr.**	**1.783-483.0 A-Progr.**
Preis in €**		**4.123,35**	**4.873,05**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Scheibenbürsten rot	4.600-072.0	230 mm (2 Stück)	58,91
Sauglippe	4.600-067.0	Linatex	48,79
Starter-Kit Battery Power+ 36/60	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	696,15
Starter-Kit BatteryPower+ 36/75	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	797,30

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKU 18 V-KLASSE UND LADEGERÄTE



Starter Kit Battery Power+ 18/30

- Lieferumfang: 2 18-V/3,0-Ah-Akkus und das zugehörige 18-Volt-Schnellladegerät.



Akku Battery Power+ 18/30

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V-Plattform

Technische Daten			
Spannung	V	18	18
Kapazität	Ah	3,0	3,0
Energie	Wh	54	54
Gewicht	kg	2,5	0,6
Bestell-Nr.		2.445-072.0 A-Progr.	2.445-042.0 A-Progr.
Preis in €**		333,20	140,42

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Schnellladegerät Battery Power+ 18/60

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 18 V-Akkus im Kärcher Akku-Universum



Universalladegerät Battery Power+ 18-36V

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 18- und 36 V-Akkus im Kärcher Akku-Universum

Technische Daten			
Spannung	V	100–240	100–240
Frequenz	Hz	50-60	50-60
Ladestrom	A	6,0	6,0
Bestell-Nr.		2.445-044.0 A-Progr.	2.445-054.0 A-Progr.
Preis in €**		103,53	172,55

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AKKUS 36 V-KLASSE UND LADEGERÄTE



Starter Kit Battery Power+ 36/60

- Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.



Starter Kit Battery Power+ 36/75

- Lieferumfang: 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.

Technische Daten			
Spannung	V	36	36
Kapazität	Ah	6,0	7,5
Energie	Wh	216	270
Gewicht	kg	4,3	5,9
Bestell-Nr.		2.445-071.0 A-Progr.	2.445-070.0 A-Progr.
Preis in €**		696,15	797,30

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Akku Battery Power+ 36/60

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V-Plattform



Akku Battery Power+ 36/75

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V-Plattform

Technische Daten			
Spannung	V	36	36
Kapazität	Ah	6,0	7,5
Energie	Wh	216	270
Gewicht	kg	1,5	1,8
Bestell-Nr.		2.042-022.0 A-Progr.	2.455-043.0 A-Progr.
Preis in €**		302,26	378,42

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Schnellladegerät Battery Power + 36/60

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 36 V-Akkus im Kärcher Akku-Universum



Universalladegerät Battery Power + 18-36V

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 18- und 36 V-Akkus im Kärcher Akku-Universum

Technische Daten			
Spannung	V	100–240	100–240
Frequenz	Hz	50	50
Ladestrom	A	6,0	6,0
Bestell-Nr.		2.445-045.0 A-Progr.	2.445-054.0 A-Progr.
Preis in €**		154,70	172,55

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

LAUBBLÄSER

Fast schon zu leise, um ein Laubbläser zu sein



Unser leistungsstarker, akkubetriebener Laubbläser LB 930/36 Bp hilft nicht nur, Laub und sonstige Verunreinigungen schnell zu beseitigen – gerade und besonders an schwer erreichbaren Stellen –, sondern ist dabei so leise, dass er sogar in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar ist. Dabei emittiert er keinerlei Schadstoffe, ist dank des Schultergurts besonders kraftschonend und komfortabel im Handling und verursacht nur minimale Betriebs- und Wartungskosten.





1 Metallschaber

- Beseitigung klebriger Rückstände und Verschmutzungen.
- Schützt das Blasrohrende vor Beschädigungen.



2 Hochgeschwindigkeitsdüse

- Konzentriert die Blasleistung auf einen kleineren Bereich.
- Löst souverän auch feuchtes Laub und feuchten Schmutz.



3 Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf

- Optimierte Anpassung der Blasgeschwindigkeit und Leistungssteigerung bei Bedarf.
- Maximale Kontrolle bei der Beseitigung hartnäckigen Laubs und Schmutzes.



4 Komfortabler Schultergurt

- Ermöglicht komfortable, bequeme Arbeitsposition für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Ausbalancierte Konstruktion.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

LB 930/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
- Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft

Technische Daten		
Spannung	**V**	36
Luftdurchsatz	**m³/h**	930
Luftgeschwindigkeit	**m/s**	max. 60
Drehzahlregulierung		variabel
Gewicht	**kg**	3,0
Abmessungen (L×B×H)	**cm**	84×15×34

Ausstattung	
Standarddüse mit Metallschaber	■
Hochgeschwindigkeitsdüse	■
Schultergurt	■
Akku und Ladegerät inkl.	–
Bestell-Nr.	**1.042-507.0 A-Progr.**
Preis in €**	**355,81**

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	302,26
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	378,42
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	154,70
Schultergurt universal	2.042-016.0	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.	32,13

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0

info.vertrieb@karcher.com
www.karcher.de

Konzernzentrale

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.karcher.com

08/2026 · Bestell-Nr. 0.041-548.0 · Änderungen vorbehalten.

Instagram: @kaercher_deutschland

TikTok: @kaercher_deutschland

LinkedIn: @Kärcher Deutschland

Facebook: @Kaercher.Germany
Facebook: @kaercher.professional

Youtube: @KarcherDeutschland