

KÄRCHER

PROGRAMM 2025

Exklusivsortiment für PVH und Bau

KÄRCHER FACHHANDEL

IHRE VORTEILE

- Fachberatung & Vorführung
- Einsatzbereit montiert
- Einweisung
- Garantie- & Reparaturabwicklung
- Leasing & Mietkauf
- Leihgeräte & Altgeräterücknahme

EIN PROFI MUSS TUN, WAS EIN PROFI TUN MUSS.



**NEU: HD 5/12 C
HD 5/17 CX Plus**

Mobile und kompakte Kaltwasser-Hochdruckreiniger für flexiblen Einsatz im stehenden und liegenden Betrieb.



HD 7/17 MXA Plus

Noch mehr Komfort bietet der HD 7/17 MXA Plus dank der automatischen Hochdruckschlauchtrommel.



HD 10/25-4 S Classic Plus Construction

Mobiler, kraftvoller und robuster Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Stahlrohrrahmen für harte Einsätze wie z.B. im Baugewerbe.



HD 9/23 G Plus Construction/Adv

Mit diesem benzinbetriebenen Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Honda-Benzinmotor arbeiten Sie unabhängig, mobil und komfortabel.



HD 10/25-4 St Classic Plus Construction/Adv

robuster, stationärer Kaltwasserhochdruckreiniger für den dauerhaften Einsatz, einfach zu montieren.

Die Kärcher PVH/Bau-Range ist die überzeugende Antwort auf die ewige Frage: „Wie viel Gerät brauche ich als Profi?“ Nicht jeder will oder braucht die volle Ausstattung und jedes Zubehör. Aber was alle Profis wollen, ist Robustheit und Zuverlässigkeit. Und da ist die PVH/Bau-Range voll dabei. Ohne Kompromisse.



NEU

HDS 7/16 CXA

Beheizbare Hochdruckreiniger der Kompaktklasse sind wirkliche Alleskönner. Als universelle Profigeräte erfüllen sie praktisch jedes Ihrer individuellen Reinigungsbedürfnisse, mit Automatik Schlauchtrommel.

IVR-L 65/20-2 Tc Adv

Robuster Flüssigkeits- und Späne-sauger mit Wechselstrom und umfangreicher Zubehörausstattung.

NT 50/2 Me Classic

Hohe Saugkraft, leichtes Handling, robuste Qualität - dieser 2-motorige Nass-/Trockensauger unterstützt Sie bei sämtlichen Nass- und Grobschmutzeinsätzen.

NT 30/1 Tact Te L Adv

Unverzichtbar auf Baustellen und in Werkstätten. Diese mobilen Feinstaubexperten für Handwerker überzeugen mit außergewöhnlicher Leistung im Feinstaubbereich.

T 8/1 Adv L Construction

Dieser leichte Trockensauger inkl. Bohrstaubtool wurde speziell für die Bedürfnisse von Handwerkern entwickelt, die in ihrem Arbeitsumfeld immer wieder auch mit Staub zu tun haben.

KM 70/20 C Adv Construction

Handgeführte Kehrmaschine inkl. Grobschmutzzange für kleine Innen- und Außenflächen. Sie kehrt effektiver als ein Besen und nahezu staubfrei.



KÄRCHER PRODUKTE KÖNNEN WAS PROFIS WOLLEN.

Der Name Kärcher steht weltweit für Kraft, Qualität und Innovation. Und für Reinigungskompetenz, die Maßstäbe setzt. Gerade auf dem Bau und im Handwerk, wo die Anforderungen immer hoch sind, aber die Anwendungen höchst unterschiedlich sein können. Hier sind robuste und zuverlässige Geräte gefordert, auf die Sie sich zu 100% verlassen können.

Kärcher macht den Unterschied.



HD 5/12 C

24
MONATE
GARANTIE***



Handlich, mobil, vielseitig

Der Kaltwasserhochdruckreiniger HD 5/12 C Plus ist für stehenden und liegenden Betrieb geeignet. Mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung



1 Mobilität

- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Kompakte Bauweise.

2 Easy!Force-Hochdruckpistole und Easy!Lock-Schnellverschlüsse

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die Easy!Force-Hochdruckpistole.
- Easy!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

3 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

4 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 5/12 C

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	2,5 kW
Fördermenge	l/h	500 l/h
Arbeitsdruck	bar / MPa	120 / 12
Max. Druck	bar / MPa	175 / 17,5
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht	kg	24,7
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 360 x 930

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	10
Strahlrohr	mm	840 mm
Dreifachdüse (0°/25°/40°)		manuell
Dreckfräser		-
Druckabschaltung		■
Bestell-Nr.		1.520-900.0
Preis in €*		499,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	4.113-004.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	100,00
Dreckfräser, klein	4.114-019.0	Der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) mit rotierendem Punktstrahl macht einen beeindruckenden Unterschied: bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger.	76,50
PowerControl Strahlrohr 038	4.112-045.0	Leicht erreichbare, präzise Druckverstellung während des Arbeitens: mit dem PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 034 den Arbeitsdruck stufenlos und schnell an jede Aufgabe anpassen.	130,00
Becher-Schaumlanze Advanced 042	4.112-063.0	Hochwertige und robuste Becher-Schaumlanze Advanced 1 mit Sprühwinkelinstellung und Grundkörper aus Ecobrass. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger mit 400 bis 600 l/h Schwemmlistung.	118,00
Flächenreiniger FR Classic	2.111-017.0	Das Einstiegsmodell der Kärcher Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Düsenkits sind im Lieferumfang enthalten. Max. 150 bar / 600 l/h / 40 °C.	222,00
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	67,50
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0.	40,00
Schraubstutzen	4.111-038.0	Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung).	68,50
Rohrreinigungsschlauch	6.110-049.0	Besonders flexibler Hochdruckschlauch für die Rohrrinnenreinigung. DN 6, 20 m, max. 140 bar.	177,00
Rohrreinigungsdreckfräser	4.765-001.0	Düsengröße 40, 1 x Rotordüse nach vorne, 3 x 30° nach hinten.	136,00
eco!Booster TR 036	2.113-083.0	eco!Booster mit 50% höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse (Düsengröße 036).	99,00

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz		Eigenschaften	Gebinde-größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €**	Preis je l/kg in €**
		Dosierung	Dosierung						
 PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprüngeräte	1+3	1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	10 l	1	6.295-556.0	76,00	7,60
		 PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprüngeräte manuell		0,5-8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10	10 l	1	6.295-090.0

■ Frei von Nitritotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

HD 5/17 CX Plus

24
MONATE
GARANTIE***



Praktisch. Überall

Leicht, kompakt, mobil und vielseitig. Für stehenden und liegenden Betrieb. Mit cleverer Zubehöraufbewahrung und hoher Lebensdauer dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung. Kürzere Rüstzeiten durch Schlauchtrommel mit 15 Meter HD-Schlauch



1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 Mobilität

- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Sehr kompakte Bauweise und minimales Gewicht.

3 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.

4 Robuste Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 5/17 CX Plus

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	3
Fördermenge	l/h	480
Arbeitsdruck	bar / MPa	170 / 17
Max. Druck	bar / MPa	200 / 20
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht	kg	27,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	380 × 370 × 930

Ausstattung

Handspritzpistole	EASY!Force
Hochdruckschlauch	m 15
Strahlrohr	mm 840
Reinigungsmittelfunktion	Ansaugung
Dreckfräser	■
HD-Schlauchtrommel	■
Bestell-Nr.	1.520-942.0
Aktions-UPP in €*	669,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel- preis in €**	Preis
									je l/kg in €**
 PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	76,00	7,60
									5,60
 PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell	0,5-8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10	10 l	■ ▲ 1	6.295-090.0	56,00	5,60	
								5,60	

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Optionales Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
PowerControl Strahlrohr	4.112-043.0	PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 027 für die stufenlose Druckverstellung direkt im Griffbereich.	130,00
Flächenreiniger FR 30	2.111-011.0	Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl.	395,00
Düsenkit	2.640-482.0	Gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FR 30.	48,00
Waschbürste, aufsteckbar	4.113-001.0	Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück am Strahlrohr.	125,00
Becherschaumlanze, Basic	4.112-053.0	Robuste Becher-Schaumlanze. Für sehr gute Schaumqualität bei halbiertem Reinigungsmittelverbrauch.	92,50
eco!Booster TR 030	2.113-084.0	eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse (Düsengröße 030).	99,00


HD 7/17 MXA Plus

24
MONATE
GARANTIE***



Für den täglichen Einsatz

Mit einem Arbeitsdruck von 170 Bar, einer 3-Kolben-Axialpumpe und serienmäßiger, automatischer Schlauchtrommel überzeugt der mobile HD 7/17 MXA Plus im täglichen Einsatz. Servicefreundlicher Geräteaufbau.



1 Federgetriebene automatische Schlauchtrommel

- Maximaler Komfort beim Umgang mit dem Hochdruckschlauch.
- Ermöglicht geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf- und Abwickeln.

2 Zusätzlicher Standfuß

- Vergrößert die Standfläche des Geräts.
- Erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb.

3 Qualitativ hochwertige Ausstattung

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor.

4 Durchdachte Zubehöraufbewahrung

- Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze.
- EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät.



Video:
Zeitersparnis dank auto-
matischer Hochdruck-
schlauchtrommel

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 7/17 MXA Plus

- Federgetriebene automatische Schlauchtrommel
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	4,2
Fördermenge	l/h	700
Arbeitsdruck	bar / MPa	170 / 17
Max. Druck	bar / MPa	255 / 25,5
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht (mit Zubehör)	kg	37,1
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 455 x 966

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	15 / Flex
Strahlrohr	mm	840 mm
Powerdüse		■
Rotordüse		■
Integrierte HD-Schlauchtrommel		■
ANTI!Twist		■
Druckabschaltung		■
Bestell-Nr.		1.151-936.0
Aktions-UVP in €*		1.149,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel- preis in €**	Preis je l/kg in €**
 PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	76,00	7,60
 PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell		0,5-8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10	10 l	■ ▲ 1	6.295-090.0	56,00	5,60

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Optionales Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Edelstahl-Strahlrohr	4.112-021.0	Edelstahl-Strahlrohr mit Handverschraubung. Unter Druck um 360° drehbar. Länge 2050 mm.	168,00
Rotierende Waschbürste	4.113-003.0	Mit Naturhaarborsten (Bürsteneinsatz wechselbar). Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen.	117,00
PowerControl Strahlrohr	4.112-047.0	Schnelle, einfache, präzise, stufenlose Druckverstellung direkt im Griffbereich. Düsengröße 038.	130,00
eco!Booster TR 040	2.113-086.0	eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse (Düsengröße 040).	99,00

HD 10/25-4 S CLASSIC PLUS CONSTRUCTION

24
MONATE
GARANTIE***



Das robuste Kraftpaket für harte Einsätze

Der robuste Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Classic Plus Construction ist für harte Belastungen im täglichen Einsatz geschaffen. Mit seinem speziell zusammengestellten Zubehör ist dieses Gerät speziell für den Einsatz im Baugewerbe geeignet. Typisch Superklasse: zuverlässige Reinigung dank starker Leistung.




1 Kurbelwellenpumpe

- Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen.
- Hohe Leistung bei hoher Effizienz.
- Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
- Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.



2 Robuste Bauweise

- Robuster Stahlrahmen mit großen Rädern für maximale Mobilität.
- Schützt die Maschine auch bei widrigen Umgebungsbedingungen.
- Einfach und praktisch zu transportieren.



3 Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen

- Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel.
- Robustes und langlebiges Zubehör.
- Einfach und intuitiv zu bedienen.



4 Zubehöraufbewahrung

- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 10/25-4 S Classic Plus Construction

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Leistungsstarker Luft-/wassergekühlter Drehstrommotor
- Stahlrohrrahmen

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	8,8
Fördermenge	l/h	1000
Arbeitsdruck	bar / MPa	250 / 25
Max. Druck	bar / MPa	310 / 31
Zulauftemperatur	°C	60
Düsengröße		0,45
Anschlusskabel	m	5
Gewicht (mit Zubehör)	kg	63

Ausstattung

Hochdruckschlauch	10 m + 10 m / DN 8 / 315 bar
Strahlrohr	840 mm + 1550 mm
Adapter Schlauchverlängerung	■
Rotordüse	■ TR 045
Powerdüse	■
4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung	■
Integrierter Wasserfeinfilter	■
Ölstandschauglas	■
Wassereingang aus Messing	■
ABS Hochdruckschlauchtrommel	-
Bestell-Nr.	9.702-429.0
Aktions-UVP in €*	1.799,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel- preis in €**	Preis
									je l/kg in €**
 PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprüngeräte	1+3	1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	76,00	7,60
 PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprüngeräte manuell		0,5-8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10	10 l	■ ▲ 1	6.295-090.0	56,00	5,60

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Optionales Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
ABS Schlauchtrommel	2.639-336.0	manuell, mit 20 m Hochdruckschlauch	627,00

HD 9/23 G CONSTRUCTION MIT VERBRENNUNGSMOTOR



24
MONATE
GARANTIE***

Abbildung zeigt HD 9/23 G Construction Adv (mit Anbausatz Hochdruckschlauchtrommel)

Hochdruck Power – unabhängig vom Stromnetz

Mit dem benzinbetriebenen Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/23 G Classic Plus Construction mit Honda-Benzinmotor arbeiten Sie unabhängig, mobil und komfortabel – auch unter schwierigen äußeren Rahmenbedingungen. Das Gerät ist speziell für die Baubranche mit einem Cage-Rahmen und einer Rotor-düse ausgestattet sowie als Adv-Variante zusätzlich mit einer Hochdruckschlauchtrommel.



1 Maximale Unabhängigkeit

- Mit zuverlässigen Honda- bzw. Yanmar-Motor ausgestattet, für Einsätze ohne externe Stromversorgung.
- Kann Wasser ansaugen – beispielsweise aus Seen oder aus Teichen – und zur Reinigung nutzen.

2 Herausragender Bedienkomfort

- Das ergonomische Rahmenkonzept erleichtert den Transport auch auf unebenen Untergründen.
- Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehöerteile direkt am Gerät.
- Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität.

3 Bestens geschützt

- Der Cage-Stahlrohrrahmen mit Ösen zur Kranverladung schützt das Gerät zuverlässig.

4 Komfortabel und zeitsparend: die Hochdruckschlauchtrommel (HD 9/23 G Construction Adv)

- Der Anbausatz Schlauchtrommel für bequemere Handhabung und kürzere Auf- und Abrüstzeiten ist beim HD 9/23 G Construction Adv im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 9/23 G Plus Construction Adv

HD 9/23 G Plus Construction

- Mit Anbausatz Hochdruckschlauchtrommel
- Cage-Stahlrohr-Schutzrahmen
- Rotordüse TR 050

- Cage-Stahlrohr-Schutzrahmen
- Rotordüse TR 050

Technische Daten

Antriebsart		Benzin	Benzin
Motorenhersteller / -typ		Honda / GX 390 bzw. Yanmar	Honda / GX 390 bzw. Yanmar
Fördermenge	l/h	400 - 930	400 - 930
Arbeitsdruck	bar / MPa	40 - 230 / 4 - 23	40 - 230 / 4 - 23
Max. Druck	bar / MPa	270 / 27	270 / 27
Gewicht (mit Zubehör)	kg	75,5	75,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	866 × 722 × 1146	866 × 722 × 1146

Ausstattung

Handspritzpistole	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	15 m / DN 8 / 315 bar	15 m / DN 8 / 315 bar
Strahlrohr	840 mm	840 mm
Rotordüse	■ TR 050	■ TR 050
Powerdüse	■	■
ABS Hochdruckschlauchtrommel	■	-
Servo Control	■	■
Anbausatz Rahmen Cage breit	■	■
Wassereingang aus Messing	■	■
Bestell-Nr.	9.702-430.0	9.702-431.0
Aktions-UVP in €*	3.399,00	2.999,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	■ ▲ 1	Bestell-Nr. / VE Stück	Einzel- preis in €**	Preis
									je l/kg in €**
 PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprüngeräte	1+3	1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	76,00	7,60
 PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprüngeräte manuell		0,5-8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10	10 l	■ ▲ 1	6.295-090.0	56,00	5,60

■ Frei von Nitrioltriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Optionales Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Edelstahl-Strahlrohr	4.112-021.0	Edelstahl-Strahlrohr mit Handverschraubung. Unter Druck um 360° drehbar. Länge 2050 mm.	168,00
Rotierende Waschbürste	4.113-003.0	Mit Naturhaarborsten (Bürsteneinsatz wechselbar). Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen.	117,00
PowerControl Strahlrohr	4.112-047.0	Schnelle, einfache, präzise, stufenlose Druckverstellung direkt im Griffbereich. Düsendgröße 038.	130,00
eco!Booster TR 050	2.113-088.0	eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse (Düsengröße 050).	99,00

HD 10/25-4 S ST CLASSIC CONSTRUCTION

24
MONATE
GARANTIE***



Robuster, stationärer Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Einfache Montage, einfache Bedienung und hervorragende Ausstattung garantieren beste Reinigungsergebnisse.



1 Pumpeneinheit

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben.
- Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe.



2 Classic Handspritzpistole

- Hochwertige Classic Handspritzpistole mit robustem Ventil.



3 Automatische Schlauchtrommel (nur bei Adv Variante)

- Enorme Reichweite.
- Deutlich verkürzte Rüstzeiten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 10/25-4 S St Classic Construction

HD 10/25-4 S St Classic Construction Adv

- Einfache Montage, Bedienung und Wartung
- Robust für härtesten Einsatz
- Keine Rüstzeiten

- Einfache Montage, Bedienung und Wartung
- Robust für härtesten Einsatz
- Große Reichweite dank 20 m Automatik Schlauchtrommel

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 376 - 424 / 50	3 / 376 - 424 / 50
Fördermenge	l/h	500 - 1000	500 - 1000
Zulauftemperatur	°C	60	60
Arbeitsdruck	bar / MPa	80 - 250 / 8 - 25	80 - 250 / 8 - 25
Max. Druck	bar / MPa	310 / 31	310 / 31
Anschlussleistung	kW	8	8
Anschlusskabel	m	5	5
Düsengröße		050	050
Gewicht	kg	48,4	48,5

Ausstattung

Schlauch- und Strahlrohrhalter	■	-
Adapter 9	■	-
Strahlrohr 840 und 1550 mm	■	■
Dreckfräser	■	■
HD Schlauch 2 x 10 m	■	-
Handspritzpistole: Classic	■	■
ABS autom. Schlauchtrommel inkl. 20 m HD-Schlauch	-	■
10 m HD-Schlauch-Verbindung	-	■
Bestell-Nr.	9.702-446.0	9.702-447.0
Aktions-UVP in €*	1.899,00	2.299,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel- preis in €**	Preis je l/kg in €**
 <p>PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	76,00	7,60
 <p>PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell		0,5-8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10	10 l	■ ▲ 1	6.295-090.0	56,00	5,60

■ Frei von Nitritotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Optionales Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
eco!Booster TR 045	2.113-087.0	eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse (Düsengröße 045).	99,00

HDS-KOMPAKTKLASSE

24
MONATE
GARANTIE***

NEU
mit
automatischer
Schlauch-
trommel



Hohe Wirtschaftlichkeit.

Leistungsstarker 3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse HDS 7/16 CXA mit ecoefficiency-Stufe und automatischer Trommel mit 15 m langem Ultra Guard HD-Schlauch.



1 Automatische Schlauchtrommel

- Kratzfester und glatter Ultra Guard HD-Schlauch mit Teflon® Beschichtung.
- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®

2 Hohe Wirtschaftlichkeit

- eco:efficiency-Stufe - wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO₂-Emissionen um 20 Prozent.

3 Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock

- Hochdruckpistole EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
- Rotierbare 1050-mm-Edelstahlzanze.



Video:
Maschinenreinigung
und Konservierung

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HDS 7/16 CXA

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	310 - 660
Arbeitsdruck	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Temperatur (bei Zulauf 12 °C)	°C	max. 80
Anschlussleistung	kW	4,4
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	kg/h	3,6
Anschlusskabel	m	5
Düsengröße		025
Brennstofftank	l	15
Gewicht (mit Zubehör)	kg	114,3
Abmessungen (L x B x H)	mm	1260 x 650 x 920

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
HD-Schlauch	m	15
Strahlrohr	mm	1050
Powerdüse		■
Softdämpfungssystem (SDS)		■
Integrierte automatische Schlauchtrommel		■
Druckabschaltung		■
integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank		■
Bestell-Nr.		1.173-912.0
Aktions-UVP in €*		2.949,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel- preis in €**	Preis je l/kg in €**
	PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	76,00	7,60
	PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und für empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell		0,5-8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10	10 l	■ ▲ 1	6.295-090.0	55,00	5,50
	PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct Der alkalische Schaumreiniger RM 838 direct für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.	Hochdruckreiniger mit Schaumdüse		1-3 %	alkalisch pH-Wert: 12,6	3 l	■ ▲ 1	6.295-979.0	18,00	6,00
	PressurePro Heißwachs RM 41 Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.	Hochdruckreiniger Manuell	1+3	1-2 % 1-2 %	pH-Wert: 4,5	10 l	■ ▲ 1	6.295-153.0	119,00	11,90

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA). ▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

IVR-L 65/20-2 TC ADV

24
MONATE
GARANTIE***



Leistungsstark und mobil.

Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 65/20-2 Tc in robuster Bauart zum Betrieb mit Wechselstrom. Geeignet zum Saugen mittlerer Mengen von unter anderem Öl und Metallspänen.



1 Zubehörset

- DN50, für Flüssigkeitssauger, PU-Schlauch 3M, Handgriff, Saugrohr, Bodendüse und Nutendüse.

2 Siebkorb aus Edelstahl

- Durchmesser: 400 mm, 20 Liter. Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen



Zum Anwendervideo

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

IVR-L 65/20-2 Tc Adv

- Robuster Flüssigkeits- und Spänesauger
- Kippfahrgestell zum Einfachen Entleeren
- 2 Turbinen für hohe Saugleistung

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Behälterinhalt	l	65
Luftmenge	l/s / m³/h	100 / 360
Aufnahmeleistung	kW	2
Aufnahmetyp		Elektrisch
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40
Gewicht ohne Zubehör	kg	42,6
Gewicht (mit Zubehör)	kg	42,6

Ausstattung

Kipp-/Fahrgestell	■
Siebkorb 20 Liter	■
PU Schlauch, 3 M	■
Handgriff	■
Saugrohr	■
Nutendüse	■
Bestell-Nr.	9.702-458.0
Aktions-UVP in €*	2.799,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 50/2 Me Classic

24
MONATE
GARANTIE***



Extra stark und leicht bedienbar

Hohe Saugkraft, leichtes Handling, robuste Qualität: Die 2-motorigen Nass-/Trockensauger mit Edelstahlbehälter überzeugen bei sämtlichen Nass- und Grobschmutzeinsätzen. Mit Patronenfilter und Easy-Service-Konzept.



1

1 Robust und komfortabel transportierbar

- Beste Mobilität auf allen Untergründen dank extra stabilem Fahrwerk, großen Rädern und Metall-Lenkrollen.
- Der serienmäßige Schubbügel gewährleistet einen komfortablen Transport.



2

2 Exzellente Saugleistung

- 2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung.
- Die starke Saugleistung garantiert exzellente Reinigungsergebnisse und höchste Effizienz.



3

3 Saugen ohne Filtertüte

- Die 2-motorigen NT Classic-Geräte sind mit dem bewährten Kärcher Patronenfilter ausgerüstet.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NT 50/2 Me Classic

- Starke Saugleistung
- 2 verschiedene Saugstufen
- Robustes Fahrgestell

Technische Daten

Luftmenge	l/s	2 × 53
Vakuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Behälterinhalt	l	50
Max. Aufnahmeleistung	W	max. 2300
Spannung	V	220-240
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	76
Gewicht	kg	17,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	580 × 510 × 850

Ausstattung

Saugschlauch mit Krümmer	m	2,5
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Edelstahlbehälter		■
Patronenfilter		■
Fugendüse		■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Bestell-Nr.		1.667-030.0
Aktions-UVP in €*		439,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

Optionales Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Filtertüte	6.904-285.0	Dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. 5 Stück.	40,00
Autosaugdüse	6.900-952.0	Flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit 90 mm Arbeitsbreite.	27,00
Patronenfilter, Papier	6.907-038.0	BIA-C Staubklasse M, geeignet als Hauptfilter in der Trockenanwendung (auch im Nassbetrieb einsetzbar).	70,00
Nass-/Trockenbodendüse	6.907-408.0	Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen.	37,00
Fugendüse	9.770-877.0	Kunststoff-Fugendüse zum Absaugen in Ritzen und Ecken.	4,00
Saugrohr, Metall	6.900-275.0	Saugrohr aus verchromtem Metall für NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40. Länge 55 cm.	26,00

NT 30/1 Tact Te Adv L

24
MONATE
GARANTIE***



Unverzichtbar auf Baustellen und in Werkstätten

Der kompakte NT 30/1 Tact Te L Adv ist unser mobiler Feinstaubexperte für Handwerker. Er überzeugt mit außergewöhnlicher Leistung überall da, wo größere Mengen Feinstaub entstehen – ob bei harten Einsätzen auf Baustellen oder in der Werkstatt. Der Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterabreinigung Tact ist mit einem Antistatik-System sowie mit einer Steckdose mit Ein- und Ausschaltautomatik zum Anschluss von Elektrowerkzeugen ausgestattet.



1 Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

- Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit.
- Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.



2 Optionales Zubehör: Kerzenfilter wood

- Aus Textilmaterial, mit PTFE-Beschichtung.
- die Beschichtung und seine spezielle Geometrie verhindern effektiv das Verblocken.



3 Innovative Filtertechnik

- Ausgestattet mit automatischer Filterabreinigung Tact
- Mit dem entnehmbaren Filtergehäuse lässt sich der Filter staubfrei entnehmen und wieder einsetzen.
- Das falsche Einlegen des Flachfaltensfilters wird unmöglich gemacht.



4 Zentraler Drehschalter

- Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.
- Intuitives und einfaches Handling.



Zum Anwendervideo

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NT 30/1 Tact Te Adv L

- PES-Flachfaltenfilter
- inkl. elektrisch ableitendem Zubehör
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

Technische Daten

Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	30
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Spannung	V	220-240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gummikabel	m	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69	dB(A)	69
Unsicherheit K = 1 dB(A)		
Gewicht	kg	13,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Ausstattung

Saugschlauch mit Krümmer	m	4
Saugrohr, Metall 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Zubehör elektrisch ableitend		■
Bestell-Nr.		1.148-281.0
Aktions-UPP in €*		579,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Vliesfiltertüten	2.889-154.0	Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M. 5 Stück.	29,00
Flachfaltenfilter PES	6.907-662.0	Flachfaltenfilter (PES) - Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut.	57,00
Fugendüse	2.889-159.0	Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe	10,00
Bohrstaubdüse	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	35,00
Flachfaltenfilter Hepa 14	6.904-242.0	Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	110,00
Flachfaltenfilter Dry	6.904-367.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	26,00
Flachfaltenfilter Wet & Dry	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	57,00
Plastiksack	2.889-158.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	57,00
Universal Handwerk- und Gewerbeset	2.637-595.0	Nass-/Trocken-Zubehörsatz (DN 35) zum Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Bestehend aus Allzweckbürste, Fugen-, Polster-, Kombibodendüse und Nassbodendüse.	168,00
Anbausatz Zyklonvorabscheider	2.863-027.0	Der Anbausatz Zyklonvorabscheider CS 40 Me für Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes, hocheffizientes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	160,00
Kerzenfilter wood	2.414-000.0	Zum sicheren Staub großer Mengen an Feinstaub der Staubklassen M und L.	145,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

KERNSORTIMENT ANSCHLUSSMUFFEN

Ausführung

Neu: Clip Verbindung

Alt: Schraubverbindung

C 35 EL

C 35

DN/ID 35

Ø mm


elektr. leitend

nicht leitend

elektr. leitend

nicht leitend

Standard: 3-stufig
z. B.: AEG, Bosch, Metabo



Im Serien-
umfang
enthalten!



außen:

- 26-27
- 32-34
- 35-37

5.453-042.0

-


5.453-016.0

-

innen:

- 21,5
- 27,0
- 31,0

z. B.: Porter Cable



außen:

- 34,6
- 38,0

5.453-048.0

-


-

-

innen:

- 25,0

z. B.: Porter Cable



außen:

- 36,5
- 38,8

5.453-050.0




-

-

-

innen:

- 27,0

Ausführung	Neu: Clip Verbindung		Alt: Schraubverbindung	
	Ø mm	C 35 EL elektr. leitend	C 35 nicht leitend	DN/ID 35 elektr. leitend
z. B.: Holzher  <p>außen: ■ 37,3 ■ 38,8</p> <p>innen: ■ 28,6</p>	-	-	-	5.453-026.0
z. B.: Flex  <p>außen: ■ 39,0</p> <p>innen: ■ 32,0</p>	-	-	-	6.902-059.0
z. B.: Festo  <p>außen: ■ 34,0 ■ 38,8</p> <p>innen: ■ 28,0</p>	-	-	6.902-095.0	-

T 8/1 ADV L CONSTRUCTION

24
MONATE
GARANTIE***

Inkl.
Bohrstaub-
tool



Handwerkers neuer Liebling

Hart im Nehmen und leistungsstark: Den Trockensauger T 8/1 Adv L Construction haben wir speziell für die Bedürfnisse von Handwerkern entwickelt, die in ihrem Arbeitsumfeld immer wieder auch mit Staub zu tun haben (Filterklassen-Zertifizierung L) oder damit auf Leitern arbeiten müssen (gerade einmal 3,5 kg Gewicht). Das Zubehör befindet sich direkt am Gerät und ist damit immer zur Hand.



1 Inklusive Tragegurt und Bohrstaubfänger

- Der ergonomische Tragegurt erlaubt einen bequemen Transport des leichten Geräts und ermöglicht das Arbeiten beispielsweise auf Leitern.
- Der Bohrstaubfänger ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.

2 Sichere Verstaumöglichkeiten für Zubehöre

- Zubehöre werden direkt hinten am Gerät verstaub, während Schlauch und Netzkabel sicher fixiert sind.

T 8/1 Adv L Construction

- Ergonomischer Tragegurt
- Filterklassen-Zertifizierung L
- Mit nur 3,5 kg extrem leicht

Technische Daten

Luftmenge	I/s	40
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	8
Nennleistungsaufnahme	W	850
Spannung	V	220-240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel (Netzbetrieb)	dB(A)	62 (nach EN 60335-2-69:2010, Unsicherheit K = 1 dB(A))
Schallleistungspegel	dB(A)	76
Gewicht	kg	3,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	382 × 285 × 324

Ausstattung

Saugschlauch mit Krümmer	m	2,5
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m	■	
Filtertüte	Vlies	
Permanent-Filterkorb Vlies	■	
Bodendüse	■	
Bohrstaubfänger	■	
Bestell-Nr.		9.702-425.0
Aktions-UVP in €**		159,00

Zubehör

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis in €**
Rollensatz	2.889-126.0	12,00
Vliesfiltertüten	6.904-084.0	17,00
Düsenset	2.860-116.0	20,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.



KM 70/20 C ADV INKL. GROBSCHMUTZZANGE

24
MONATE
GARANTIE***



Leicht und einfach – für den schnellen Einsatz

Die KM 70/20 C Adv ist die Ideallösung für kleine Innen- und Außenflächen. Sie kehrt effektiver als ein Besen – und dank kontrollierter Luftführung und integriertem Staubfilter nahezu staubfrei.

GOOD
DESIGN



1 Antrieb Hauptkehrwalze und Kippfunktion

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben – für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.
- Bequeme Kippfunktion.



2 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.



3 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.
- Nach hinten herausstehende Räder erleichtern den Transport über Treppen.



4 Grobschmutzzange

- Zum bequemen Aufsammeln von Grobschmutz.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 70/20 C Adv inkl. Grobschmutzzange

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antrieb		manuell
Flächenleistung	m²/h	2800
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	-
Kehrgutbehälter	l	45
Gewicht	kg	21
Verpackungsgewicht	kg	24,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	794 × 406 × 927

Ausstattung

Feinstaubfilter	■
Kehrantrieb manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Seitenbesen klappbar	■
Seitenbesen stufenlos einstellbar	■
Schubbügel klappbar	■
Grobschmutzzange	■
Bestell-Nr.	9.702-456.0
Aktions-UVP in €*	529,00

* Unverbindlicher Aktionspreis zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.


Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Hauptkehrwalze standard	6.907-783.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	99,00
Hauptkehrwalze hart	6.903-999.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	185,00
Filterset	2.644-435.0	Nässefest, waschbar	11,50
Seitenbesen Standard	2.644-447.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	53,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



**GALAKTISCHE KRAFT.
UNENDLICHE
MÖGLICHKEITEN.**



Alle Akkus im Kärcher Battery Universe sind innerhalb ihrer Spannungsklasse kompatibel, auch zwischen Professional- und Home & Garden-Geräten.

Real Time Technology: integriertes LC-Display mit intelligenter Anzeige von Ladezustand, Restlaufzeit und Restladezeit für bessere Information und Steuerung.

Wasserdicht: geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen (Schutzklasse IPX5).

Hohe Spitzenleistung: prozessorgesteuert und mit optimierter Wärmepufferung.

Automatische Zellüberwachung: Schutz gegen Überlastung beim Laden, Überhitzung und Tiefentladung.

Gehäuse mit integrierten Weichkomponenten: extreme mechanische Robustheit und Grifffestigkeit in jeder Situation.


Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen: konstante Leistung mit geringer Selbstentladung und ohne Memory-Effekt.

AKKUBETRIEBENE HOCHDRUCKREINIGER



Kabellose Unabhängigkeit auf Profiniveau

Mobiles Hochdruckreinigen auf höchstem Niveau ohne externe Stromquelle: Unser erster batteriebetriebener Profi-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp ist die perfekte Lösung für mobile Reinigungsarbeiten im Kommunalbereich, im Landschaftsbau oder auch für Hausmeister. Ausgerüstet mit 2 leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Batterien für lange Arbeitseinsätze und eine hohe Reinigungsleistung.



1 Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

- Spart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus.
- Reduzierte Reinigungsleistung für leichtere Verschmutzungen.

2 36-Volt-Akku-Plattform.

- Hohe Reinigungsleistung und lange Laufzeiten.
- Kompatible Akkus über mehrere Geräteklassen hinweg.
- Zeitsparendes Schnellladegerät.

3 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

4 Mobilität

- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Stehender und liegender Betrieb möglich.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 4/11 C Bp Pack Plus

HD 4/11 Bp Plus

- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
- Zwei leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen Akkus im Lieferumfang enthalten

- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten

Akkukapazität	Ah	7,5	7,5
Akkulaufzeit	min	30	30
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku	Lithium-Ionen-Wechselakku
Fördermenge	l/h	320-400	320-400
Arbeitsdruck	bar / MPa	70-110 / 7-11	70-110 / 7-11
Max. Druck	bar / MPa	150 / 15	150 / 15
Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	27,5	23
Abmessungen (L × B × H)	mm	400 × 456 × 960	400 × 456 × 960

Ausstattung

Akku		2 × Akku Battery Power+ 36V/7,5Ah + 2 Schnellladegeräte	-
Reinigungsmittelfunktion		Ansaugung	Ansaugung
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	10	10
Strahlrohr	mm	840	840
Dreifachdüse		■	■
Dreckfräser		■	■
Ansaugschlauch		■	■
Bestell-Nr.		1.520-925.0 A-Progr.	1.520-928.0 A-Progr.
Preis in €**		1.430,00	985,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



**Schnellladegerät
Battery Power + 36/60**

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 36V-Akkus im Kärcher Akku-Universum



**Akku
Battery Power+ 36/75**

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36V-Plattform

Technische Daten

Spannung	V	110-240	36
Frequenz	Hz	50	-
Leistung	W	300	-
Ladestrom	A	6,0	-
Kapazität	Ah	-	7,5
Energie	Wh	-	270
Gewicht	kg	-	1,8
Bestell-Nr.		2.445-045.0 A-Progr.	2.455-043.0 A-Progr.
Preis in €**		118,00	291,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKUBETRIEBENE HANDKEHRMASCHINEN



Abbildung: KM 70/30 C BP 2SB

Kabellos und praktisch.

Handkehrmaschinen KM 70/30 C und KM 70/25 C BP 2SB zur Reinigung von Hartflächen innen und außen – dank Filter sowie batterieelektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesen-antrieb staubarm und komfortabel.



1 Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku

- Akkulaufzeit kann in Abhängigkeit der zu reinigenden Fläche gewählt werden.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
- Anzeige der Batterierestlaufzeit beim Kehren.



2 Praktische Ablagefläche

- Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
- Erhöht die Effizienz und spart zusätzliche Wege.
- Grobschmutz kann bequem eingesammelt und entsorgt werden.



3 Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung (KM 70/30 C BP 2SB)

- Reduziert die Staubentwicklung und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld.
- Werkzeugloser Filterwechsel.
- Der manuelle Filterrüttler sorgt für bestes Kehrergebnis auch bei Feinstaub.



4 Staubfilter (KM 70/25 C BP 2SB)

- Reduziert die Staubentwicklung und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld.
- Werkzeugloser Filterwechsel.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 70/30 C BP 2SB

KM 70/25 C BP 2SB

- Geeignet für Li-Ion-Akku-36-V-Plattform
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Aktives Staubfiltersystem

- Geeignet für Li-Ion-Akku-36-V-Plattform
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Passives Staubfiltersystem

Technische Daten

		KM 70/30 C BP 2SB	KM 70/25 C BP 2SB
Antriebsart		manuell	manuell
Antrieb - Leistung	V	36	36
Max. Flächenleistung	m ² /h	2800	2800
Arbeitsbreite	mm	480	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	980	980
Behältervolumen brutto/netto	l	45/20	45/20
Gewicht (mit Zubehör)	kg	33	32

Ausstattung

Flachfallenfilter	■	-
Feinstaubfilter	-	■
Kehrantrieb elektrisch	■	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■
Filterabreinigung manuell	■	■
Schubbügel klappbar	■	■
Kehrschaufelprinzip	■	■
Absaugung	■	-
Außeneinsatz	■	■
Inneneinsatz	■	■
Bestell-Nr.	1.517-231.0 A-Progr.	1.517-230.0 A-Progr.
Preis in €**	1.590,00	1.190,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



**Schnellladegerät
Battery Power + 36/60**

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 36V-Akkus im Kärcher Akku-Universum



**Akku
Battery Power+ 36/75**

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36V-Plattform

Technische Daten

		Schnellladegerät	Akku
Spannung	V	110-240	36
Frequenz	Hz	50	-
Leistung	W	300	-
Ladestrom	A	6,0	-
Kapazität	Ah	-	7,5
Energie	Wh	-	270
Gewicht	kg	-	1,8
Bestell-Nr.	2.445-045.0 A-Progr.	2.455-043.0 A-Progr.	
Preis in €**	118,00	291,00	

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT



Leistungsstark, ausdauernd und ergonomisch.

Ob zur Bewässerung, dem Ausbringen von Pflanzenschutz oder für Reinigungsarbeiten: Der robuste, akkubetriebene Drucksprüher SPB 15/36 Bp ermöglicht ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten.



1 Variabler Arbeitsdruck

- Arbeitsdruck per Drehregler variabel zwischen 1 und 6 bar einstellbar.

2 Großer Tank

- 15-Liter-Tank zum Ausbringen großer Flüssigkeitsmengen.

3 Geringer Stromverbrauch

- Erlaubt stundenlange Einsätze ohne Akkuwechsel.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

SPB 15/36 Bp

- Komfortabel und ergonomisch
- Leistungsstark und ausdauernd
- Hochwertig und robust

Technische Daten

Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Arbeitsdruck	bar	0,8 - 6,2
Fördermenge	l/min	0,5 - 1,8
Wassertankvolumen	l	15
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 450 (6,0 Ah) / max. 560 (7,5 Ah)
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	356 x 310 x 589

Ausstattung

Variante	Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Kegelstrahldüse	■
Flachstrahldüse	■
Filter	Korb
Schlauchfilter	■
Bestell-Nr.	1.042-515.0 A-Progr.
Preis in €**	495,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



**Schnellladegerät
Battery Power + 36/60**

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 36V-Akkus im Kärcher Akku-Universum



**Akku
Battery Power+ 36/75**

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36V-Plattform

Technische Daten

Spannung	V	110-240	36
Frequenz	Hz	50	-
Leistung	W	300	-
Ladestrom	A	6,0	-
Kapazität	Ah	-	7,5
Energie	Wh	-	270
Gewicht	kg	-	1,8
Bestell-Nr.		2.445-045.0 A-Progr.	2.455-043.0 A-Progr.
Preis in €**		118,00	291,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-NASS-TROCKENSAUGER



Der erste kabellose Nass-/Trockensauger für Profis


So kompakt, leicht und mobil wie möglich, so leistungsstark wie für professionelle Anwendungen nötig: Der kraftvolle Kärcher Battery Power+-36-V-Akku sorgt für kabellose Unabhängigkeit unseres Nass-/Trockensaugers NT 22/1 Ap Bp von externen Stromquellen, höchste Saugkraft und extra lange Laufzeiten. Zudem kann er schnell gewechselt werden und erlaubt so auch sehr ausgedehnte Arbeitseinsätze.



1



2



3



4

1 Kraftvoller Battery Power+-36-V-Akku mit 7,5 Ah Kapazität

- Sorgt für eine lange Laufzeit von 35 Minuten bei voller Saugleistung.

2 Effektive Schutzklappe für den Akkusacht

- Schützt den Akku von Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Mit Sichtfenster.

3 Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungs-knopfs vereinfacht die Handhabung.

4 Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NT 22/1 Ap Bp L

- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfallenfilter mit Filtergehäuse

Technische Daten

Luftmenge	l/s	57
Vakuum	mbar / kPa	152 / 15,2
Behälterinhalt	l	22
Max. Aufnahmeleistung	W	550
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	70
Gewicht	kg	8,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	401 × 372 × 499

Ausstattung

Akku		-
Akkuladegerät		-
Saugschlauch	m	1,9 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Kunststoff
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		■
Bestell-Nr.		1.528-130.0 A-Progr.
Preis in €**		273,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark mit 7.5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Innovativer Real Time Technology via LCD-Display. Spannungsüberwachung. Temperaturmanagement. Strahlwasserschutz.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	118,00
Vliesfiltertüten	6.907-469.0	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M, 5 Stück.	19,00
Flachfallenfilter Wet & Dry	6.907-649.0	Verrottungssicher, zum Saugen von Flüssigkeiten, Grobschmutz und Feinstaub der Klassen L+M.	51,00
Flachfallenfilter Papier	6.904-156.0	Aus Zellulosefasermaterial, zum Saugen von trockenem Feinstaub und Grobschmutz der Staubklasse L.	21,00
Flachfallenfilter PES	6.906-123.0	Aus verrottungssicherem Polyester-Vlies, BIA-C Staubklasse M.	44,00


** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-RUCKSACKSAUGER



Für Reinigung auf engstem Raum

Unser ultraleichter, leistungsstarker und akkubetriebener Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur < 4,6 kg (Rückentragewicht) wiegt und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen.



1 Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.
- Erlaubt mühelosen Transport.

2 Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.

3 Hohe Ergonomie

- Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.

4 Bürstenloser EC-Motor

- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BVL 5/1 Bp

- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät
- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragengewicht
- Ergonomisches Tragegestell
- Bürstenloser EC-Motor

Technische Daten

Luftmenge	I/s	40
Vakuum	mbar / kPa	223 / 22,3
Behälterinhalt	l	5
Max. Aufnahmeleistung	W	500
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	65
Gewicht	kg	5,0
Abmessungen (L × B × H)	mm	220 × 320 × 510

Ausstattung

Akku		-
Akkuladegerät		-
Saugschlauch	m	1 / mit Krümmer / Kunststoff
Teleskopsaugrohr		■
Filtertüte		Vlies
Kombibodendüse		■
Polsterdüse		■
Fugendüse		■
Schutzklasse		II
Bestell-Nr.		1.394-274.0 A-Progr.
Preis in €**		597,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LC-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	245,00
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	118,00
Starter-Kit Battery Power+ 36/60	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	545,00
HEPA-14-Filter	2.889-342.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	19,00
Vliesfiltertüten	6.904-335.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	25,00
Permanent Hauptfilterkorb	2.889-348.0	Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte.	19,50
Fugendüse	2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	8,00
Bodendüse	2.889-360.0	Bodendüse in Nennweite DN 35. Mit 310 mm Breite ist sie optimal bei engen Platzverhältnissen wie z. B. in Flugzeugen, Bussen und Bahnen einsetzbar.	23,00
Krümmer	2.889-148.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	22,00
Teleskopsaugrohr DN 35, 1m	2.862-008.0	Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	49,00
Saugschlauch 1m	2.889-346.0	NW 35 DN	28,50


** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-RUCKSACKSAUGER



Für Reinigung auf engstem Raum

Ultraleicht, leistungsstark und akkubetrieben: Der Rucksacksauger BVL 3/1 Bp Pack ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur 4,5 Kilogramm (Rückentragengewicht) wiegt und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen.



1 Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Erlaubt mühelosen Transport.

2 Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.

3 Hohe Ergonomie

- deuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BVL 3/1 Bp

- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät
- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragengewicht
- Saugschlauchanschluss für Rechts- u. Linkshänder
- Bürstenloser EC-Motor

Technische Daten

Luftmenge	I/s	35,4
Vakuum	mbar / kPa	189 / 18,9
Behälterinhalt	l	3
Max. Aufnahmeleistung	W	350
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	65
Gewicht	kg	4,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	220 × 317 × 490

Ausstattung

Akku		-
Akkuladegerät		-
Saugschlauch	m	1 / mit Krümmer / Kunststoff
Teleskopsaugrohr		■
Filtertüte		Vlies
Umschaltbare Bodendüse		■
Fugendüse		■
Schutzklasse		III
Bestell-Nr.		1.394-300.0 A-Progr.
Preis in €**		416,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LC-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	245,00
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	118,00
Starter-Kit Battery Power+ 36/60	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	545,00
HEPA-14-Filter	2.889-342.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	19,00
Vliesfiltertüten	6.904-335.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	25,00
Permanent Hauptfilterkorb	2.889-348.0	Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte.	19,50
Fugendüse	2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	8,00
Bodendüse	6.907-496.0	Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff mit DN 35-Anschluss.	27,00
Krümmer	2.889-148.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	22,00
Teleskopsaugrohr DN 35, 1m	2.862-008.0	Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	49,00
Saugschlauch 1m	2.889-346.0	NW 35 DN	28,50

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-TROCKENSAUGER



Nachhaltig und robust.

Der robuste Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv ist nachhaltig zu 45 % aus Rezyklat* gefertigt und bietet ausgezeichnete Saugleistung, ergonomisches Design und umfangreiches Zubehör.



1 Nachhaltig und robust: 45% Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.

2 eco!efficiency-Modus

- Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
- Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
- Verlängert die Akkulaufzeit.

3 Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design

- Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
- Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

T 10/1 Bp Adv

- Besonders ressourcenschonend:
aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Längere Laufzeiten dank ecoefficiency-Modus
- Mit umfassendem Zubehör

Technische Daten

Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	57
Luftmenge	l/s	40
Nennleistung	W	500
Vakuum	mbar / kPa	223 / 22
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Leistung je Akkuladung	m²	ca. 150 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	ecoefficiency-Modus: max. 62 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 30 (7,5 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 51 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 24 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	58 / 81
Ladestrom	A	6
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	430 × 255 × 355

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
ecoefficiency-Modus		■
Klappbarer ergonomischer Tragegriff		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Saugschlauch	m	2
Krümmen		Antistatisch mit Falschluftschieber
Teleskopsaugrohr	mm	615 - 1007
Teleskopsaugrohr, Material		Aluminium
Umschaltbare Bodendüse		■
Parkettdüse		■
Polsterdüse		■
Fugendüse		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Motorschutzfilter		■
Permanent-Filterkorb		Vlies
Bestell-Nr.		1.527-350.0 A-Progr.
Preis in €**		225,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark mit 7.5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Innovativer Real Time Technology via LCD-Display. Spannungsüberwachung. Temperaturmanagement. Strahlwasserschutz.	290,75
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	117,64
Vliesfiltertüten	2.885-908.0	Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	27,00
HEPA-14-Filter	2.889-424.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblaslufte.	25,00
Fugendüse	2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	8,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-TROCKENSAUGER



Robust und ergonomisch.

Der robuste und ergonomische Akku-Trockensauger T 15/1 Bp Adv überzeugt durch Nachhaltigkeit, ausgezeichnete Saugleistung und umfangreiches Zubehör. Er besteht zu 45 % aus Rezyklat*.



1 Nachhaltig und robust: 45% Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.

2 eco!efficiency-Modus

- Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
- Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
- Verlängert die Akkulaufzeit.

3 Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design

- Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
- Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Platzsparend und

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

T 15/1 BP Adv

- Besonders ressourcenschonend:
aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Längere Laufzeiten dank ecoefficiency-Modus
- Mit umfassendem Zubehör

Technische Daten

Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	l	15
Behältermaterial		Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	57
Luftmenge	l/s	40
Nennleistung	W	500
Vakuum	mbar / kPa	223 / 22
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Leistung je Akkuladung	m²	ca. 150 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	ecoefficiency-Modus: max. 62 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 30 (7,5 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 51 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 24 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	58 / 81
Ladestrom	A	6
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 255 x 405

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
ecoefficiency-Modus		■
Klappbarer ergonomischer Tragegriff		■
Praktische Parkposition		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Saugschlauch	m	2
Krümmen		Antistatisch mit Falschlufschieber
Teleskopsaugrohr	mm	615 - 1007
Teleskopsaugrohr, Material		Aluminium
Umschaltbare Bodendüse		■
Parkettdüse		■
Polsterdüse		■
Fugendüse		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Motorschutzfilter		■
Permanent-Filterkorb		Vlies
Bestell-Nr.		1.355-350.0 A-Progr.
Preis in €**		260,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Innovativer Real Time Technology via LCD-Display. Spannungsüberwachung. Temperaturmanagement. Strahlwasserschutz.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	118,00
Vliesfiltertüten	2.885-908.0	Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	27,00
HEPA-14-Filter	2.889-424.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluf.	25,00


** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKUBETRIEBENE SCHEUERSAUGMASCHINE



Hygienisch, kompakt, ohne Kabel.

Gerade einmal 14 kg leicht und sehr kompakt ist unsere akkubetriebene Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack, die für sofort nach der Reinigung trockene und rutschhemmende Böden sorgt.



1 Schnelldrehende Walzenbürste

- Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung.
- Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen.
- Die Walze sorgt für automatischen Vorschub, so dass das Gerät nicht geschoben werden muss.

2 Sofort trocken

- Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken - vorwärts und rückwärts.
- Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden.

3 Kompakt und leicht

- Einfacher Transport dank geringem Gewicht.
- Kabellose Unabhängigkeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BR 30/4 C Bp Pack

BR 30/4 C Bp

- Kraftvoller Kärcher Battery Power+-36-V-Akku
- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb

- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät
- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb

Technische Daten

Akkukapazität	Ah	7,5	7,5
Akkulaufzeit	min	max. 35	max. 35
Akkutyp		BatteryPower+ 36V/7,5Ah	BatteryPower+ 36V/7,5Ah (nicht im Lieferumfang)
Arbeitsbreite Bürsten / Saugen	mm	300 / 300	300 / 300
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	4 / 4	4 / 4
Bürstenanpressdruck	g/cm²	100	100
Bürstendrehzahl	U/min	1270	1270
Max. Flächenleistung	m²/h	200	200
Abmessungen (L × B × H)	mm	390 × 335 × 1180	390 × 335 × 1180

Ausstattung

Akku	36V/7,5 Ah Battery Power+	-
Akkuladegerät	Schnellladegerät	-
2-Tank-System	■	■
Walzenbürste	■	■
2 Saugbalken, gerade	■	■
Transporträder	■	■
Bestell-Nr.	1.783-228.0 A-Progr.	1.783-234.0 A-Progr.
Preis in €**	1.845,00	1.470,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
BatteryPower+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	291,00
Schnellladegerät	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	118,00
Starterkit BatteryPower+ 36/60	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akku-plattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	545,00
Walzenbürste rot, mittel	4.762-005.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	46,00
Walzenbürste weiss, weich	4.762-452.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	65,00
Walzenbürste orange, hoch-tief	4.762-484.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	69,00
Walzenbürste blau, weich	4.762-499.0	Zur Teppichreinigung.	56,00
Mikrofaserwalze	4.762-453.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	112,00
Saugbalken, 300mm gerade	4.777-008.0	Gerade, ölbeständig.	38,00
Gerader Saugbalken	4.777-324.0	Gerader Saugbalken, ölfest. 300 mm lang. Zur Reinigung in Küchen, Werkstätten, Restaurants, Tankstellen, etc.	60,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-TEPPICHKEHRSAUGMASCHINE



Für mittlere bis große Flächen.

Akkubetriebene, geräuscharme Teppichkehrsaugmaschine mit 2-stufigem Filtersystem. Zur Reinigung mittlerer bis großer Teppichflächen.



1 Geringe Geräusentwicklung

- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und während des Geschäftsbetriebs.

2 Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Intuitiv einstellbare Kehrwalze mit LED-Anzeige für optimalen Anpressdruck.
- Beste Reinigungsergebnisse bereits nach einer Überfahrt.
- Nachjustierbarkeit der Kehrwalze bei Verschleiß.

3 Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku (nicht im Lieferumfang)

- Bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb mit einer Akkuladung.
- Integrierte Aufnahme für zweiten Reserveakku.
- Große, gut sichtbare und minutengenaue Anzeige der Restlaufzeit des Akkus.

4 Zweistufiges Filtersystem

- Staubfreies Arbeiten dank des automatisch abreinigenden Vorfilters.
- Effizienter, PTFE-beschichteter Flachfaltenfilter der Staubklassen L und M.
- Filterkassette einfach zur Reinigung entnehmbar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CVS 65/1 Bp

- 2-stufiges Filtersystem
- Autonomer Akkubetrieb
- Geringes Arbeitsgeräusch
- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten

Arbeitsbreite / mit 1 Seitenbesen	mm	450 / 625
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	1800
Vakuum	mbar	1
Max. Aufnahmeleistung	W	300
Behälterinhalt	l	20
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	56
Gewicht	kg	40,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	980 × 675 × 1070

Ausstattung

Akku	-
Akkuladegerät	-
Staubklasse M	■
Automatische Filterabreinigung	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Bestell-Nr.	1.517-301.0 A-Progr.
Preis in €**	2.990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
BatteryPower+36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	291,00
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	245,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	118,00
Starterkit BatteryPower+ 36/60	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akku-plattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	545,00
Flachfaltenfilter PTFE	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	146,00
Vorfilter	5.745-280.0	Der Vorfilter der Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 wird automatisch durch einen Abstreifer gereinigt. Grober Schmutz wird zurückgehalten und die Funktion des Feinstaubfilters verlängert.	70,00
Kehrwalze antistatisch	2.886-002.0	Die antistatische Kehrwalze ist speziell abgestimmt auf die schonende und gründliche Teppichreinigung mit der CVS 65/1.	131,00
Seitenbesen Standard	2.884-355.0	Das Borstenmaterial des Seitenbesens ist speziell auf die schonende und gründliche Reinigung von Teppichbelägen abgestimmt. Der Seitenbesen ermöglicht die randnahe Reinigung ohne seitliche Berührung und schützt dadurch sowohl das Mobiliar als auch die Maschine vor Beschädigungen.	17,50


** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-TEPPICHBÜRSTSAUGER



Innovativ und anwenderfreundlich.

Der CV 30/2 Bp ist der erste professionelle Akku-Bürstsauger für alle Teppich- und Hartflächen. Mit automatischer Bodenerkennung, geringer Unterfahrhöhe und Bürstenreinigungsfunktion.



1 Automatische Bodenerkennung

- Automatische Anpassung der Reinigungsleistung an die jeweilige Oberfläche.
- Hervorragende Reinigungsergebnisse auf Textil- und Hartflächen.

2 Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter

- Von der Bürste aufgenommene Haare werden durchtrennt und abgesaugt.
- Schnelle, effektive Reinigung der Bürstenwalze, ohne diese zu entnehmen.
- Kontaktlose und damit besonders hygienische Reinigung der Bürstenwalze.

3 Kompakte Bauweise mit sehr geringer Unterfahrhöhe

- Der flexible Bürstsauger kann flach auf dem Boden ausgerichtet werden.
- Erlaubt das mühelose Saugen unter Betten und anderem Mobiliar.

4 Multifunktionaler, innovativer Griff mit LED-Display

- Mit ecoefficiency-Modus: verlängert Akkulaufzeit, reduziert Arbeitsgeräusch.
- LED-Display mit praktischer Anzeige der Akkurestlaufzeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CV 30/2 Bp

- Für alle Teppich- und Hartflächen
- Automatische Bodenerkennung
- Bürstenreinigungsfunktion
- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten

Flächenleistung je Akkuladung	m ² /h	max. 200
Vakuum	mbar / kPa	187 / 18,7
Max. Aufnahmeleistung	W	420
Behälterinhalt	l	3
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	64
Gewicht	kg	6,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	260 × 310 × 1150

Ausstattung

Akku	-
Akkuladegerät	-
Filtertüte	Vlies
Fugendüse	■
Polsterdüse	■
Bürstenwalze schwarz, mittelweich	■
Herausnehmbares Saugrohr	■
Dehnsaugschlauch	■
Bestell-Nr.	1.023-200.0 A-Progr.
Preis in €**	490,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	245,00
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	118,00
Starterkit BatteryPower+ 36/60	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akku-plattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	545,00
Starterkit BatteryPower 36/75	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	622,00
Vliesfiltertüten	2.889-357.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M für unseren Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp. Inhalt: 10 Stück.	32,00
Fugendüse	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	10,00
Flächendüse	2.889-361.0	innovative Flächendüse für Hart- und Teppichböden, Nennweite DN 35, Arbeitsbreite 180 mm	15,00
HEPA 14 Filter	2.889-342.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995% und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	19,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-WASCHSAUGER



Flexibel und robust

Der Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp für höchste Flexibilität bei der fasertiefen Polsterreinigung. Mit extra kurzer Polsterdüse.



1 Geringes Gewicht und kompakte Bauweise

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.
- Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.



2 Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

- Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z. B. Fahrzeuginnenraum).
- Ergonomische Formgebung.
- Angenehmer Griff und Haptik.



3 Komfortables Handling und gute Zugänglichkeit

- Leichte Entnahme des Schmutzwassertanks; einfache Schmutzwasserrückspülung und Frischwassertank-Befüllung.



4 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Alle Zubehöre lassen sich bequem am Gerät verstauen und sind somit immer griffbereit.
- Praktisches, integriertes Staufach für Reinigungsmittel-Tabs.
- Sichere Aufbewahrung auch während des Transports.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Puzzi 9/1 Bp

- Äußerst robust, leicht bedienbar
- Geringes Arbeitsgeräusch
- Umfangreiches Zubehör
- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten

Luftmenge	l/s	57
Vakuum	kPa	15
Sprühmenge	l/min	0,5
Sprühdruck	MPa	0,16-0,22
Tank Frischwasser	l	9
Tank Schmutzwasser	l	7
Leistung Turbine	W	550
Leistung Pumpe	W	4
Aufnahmeleistung	W	575
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	70
Nennweite Zubehör		DN 32
Gewicht	kg	7,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	540 x 332 x 460

Ausstattung

Akku	-
Akkuladegerät	-
Sprüh-/Saug Schlauch	m ■
Transportsicherung des Schlauches	■
Motorschutzfilter	■
Frischwassersieb	■
Polsterdüse kurz	■
Integrierte Zubehöraufbewahrung	■
Staufach für RM-Tabs	■
Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser	■
Reinigungsmittel	■
Bestell-Nr.	1.101-700.0 A-Progr.
Preis in €**	680,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	245,00
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	118,00
Starterkit 36/75	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	622,00
Teppichbodenreinigungsset	4.130-007.0	Komfortables Teppichbodenreinigungsset bestehend aus einer flexiblen Bodendüse (240 mm), einem Sprüh-/Saugrohr sowie einem D-Handgriff.	180,00
Polsterdüse	4.130-001.0	Kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zum Einstecken in den Standardhandgriff 4.130-000.0 aus der Puzzi-Reihe.	37,00
Sprüh-Saug Schlauch 2,5m	6.394-826.0	Sprüh-/Saug Schlauch mit 2,5 m Länge.	75,00
Sprüh-Saug Schlauch 4m	6.394-375.0	Sprüh-/Saug Schlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge.	114,00
CarpetPro Reiniger iCapsol, RM 760, 16 Tabs	6.295-850.0	Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.	19,50

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-WASCHSAUGER



Flexibel und robust

Der Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp Adv für höchste Flexibilität bei der fasertiefen Polsterreinigung. Mit Bodendüse und extra kurzer Polsterdüse.



1 Geringes Gewicht und kompakte Bauweise

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.
- Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.



2 Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

- Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z. B. Fahrzeuginnenraum).
- Ergonomische Formgebung.
- Angenehmer Griff und Haptik.



3 Komfortables Handling und gute Zugänglichkeit

- Leichte Entnahme des Schmutzwassertanks; einfache Schmutzwasserentsorgung und Frischwassertank-Befüllung.



4 Umfangreiches Set zur Teppichreinigung

- Flexible Sauglippe für optimalen Saugwinkel und beste Trocknungsergebnisse.
- 240 mm breite Bodendüse mit integriertem Sprüh-/Saugrohr.
- Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Puzzi 9/1 Bp Adv

- Äußerst robust, leicht bedienbar
- Geringes Arbeitsgeräusch
- Umfangreiches Zubehör
- Grundgerät ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten

Luftmenge	l/s	57
Vakuum	kPa	15
Sprühmenge	l/min	0,5
Sprühdruck	MPa	0,16-0,22
Tank Frischwasser	l	9
Tank Schmutzwasser	l	7
Leistung Turbine	W	550
Leistung Pumpe	W	4
Aufnahmeleistung	W	575
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	70
Nennweite Zubehör		DN 32
Gewicht	kg	7,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	540 x 332 x 460

Ausstattung

Akku		-
Akkuladegerät		-
Sprüh-/Saugschlauch	m	2,5
Sprüh-/Saugrohr	Stück / mm	1 / 700 / Metall
Transportsicherung des Schlauches		■
Motorschutzfilter		■
Frischwassersieb		■
Polsterdüse kurz		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Staufach für RM-Tabs		■
Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser		■
Reinigungsmittel		■
Bestell-Nr.		1.101-702.0 A-Progr.
Preis in €**		770,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	245,00
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	118,00
Starterkit 36/75	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	622,00
Teppichbodenreinigungsset	4.130-007.0	Komfortables Teppichbodenreinigungsset bestehend aus einer flexiblen Bodendüse (240 mm), einem Sprüh-/Saugrohr sowie einem D-Handgriff.	180,00
Polsterdüse	4.130-001.0	Kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zum Einstecken in den Standardhandgriff 4.130-000.0 aus der Puzzi-Reihe.	37,00
Sprüh-Saugschlauch 2,5m	6.394-826.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 2,5 m Länge.	75,00
Sprüh-Saugschlauch 4m	6.394-375.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge.	114,00
CarpetPro Reiniger iCapsol, RM 760, 16 Tabs	6.295-850.0	Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.	19,50

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKUBETRIEBENE SCHEUERSAUGMASCHINEN



Hygienisch, kompakt, ohne Kabel.

Ideal zur hygienischen Unterhaltsreinigung und Bodendesinfektion auf kleinen Flächen: die kompakte Akku-Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack mit Mikrofaser-Walzenteknik.



1 Sehr gutes Reinigungsergebnis

- Bis zu 20 % besseres Ergebnis im Vergleich zur manuellen Reinigung.
- Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren.



2 Kurze Trocknungszeiten

- Bis zu 60 % schnellere Trocknung im Vergleich zur manuellen Reinigung.
- Kurze Trocknungszeiten reduzieren die Rutschgefahr durch nasse Böden.



3 Hoher Hygienegrad

- Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren.
- Hygienischer Reinigungsvorgang erhöht die Arbeitssicherheit.



4 Hygienischer Reinigungsvorgang erhöht die Arbeitssicherheit

- Keine Bodenberührung der nassen Walzen in Parkposition.
- Beschleunigt die Trocknung der Walzen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BR 30/1 C Bp Pack

BR 30/1 C Bp

- Kärcher Battery Power+-18-V-Akku
- Für alle Hartbodenarten einschl. Fliesen- und Sicherheitsbodenbelägen

- Kompakt und robust
- Integrierte Vorkehrfunktion mit Haarkamm

Technische Daten

Akkukapazität	Ah	3	3
Akkulaufzeit	min	max. 60	max. 60
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku	Lithium-Ionen-Wechselakku (nicht im Lieferumfang)
Arbeitsbreite Bürsten	mm	300	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	1 / 0,7	1 / 0,7
Bürstenanpressdruck	g/cm²	40	40
Bürstendrehzahl	U/min	500 - 650	500 - 650
Max. Flächenleistung	m²/h	200	200
Abmessungen (L x B x H)	mm	340 x 305 x 1200	340 x 305 x 1200

Ausstattung

Akku	BatteryPower+ 18V/3Ah	-
Akkuladegerät	Schnellladegerät	-
2-Tank-System	■	■
Walzenbürste Blau	■	■
Bestell-Nr.	1.783-050.0 A-Progr.	1.783-054.0 A-Progr.
Preis in €**	721,00	555,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Universalwalzenset blau	4.030-088.0	2 tlg. Mikrofaserwalzenset, bis zu 60° waschbar.	23,00
Walzenset Stein	4.030-126.0	Für hartnäckige Verschmutzungen auf unempfindlichen Hartböden, bis zu 60° waschbar.	23,50
Schnellladegerät Battery Power+ 18/30	2.445-044.0	18 V/3,0 Ah	79,00
Akku Battery Power+ 18/30	2.445-042.0	18 V/3,0 Ah	115,00
FloorPro Reiniger CA 50 C eColperform	6.296-053.0	Bodenreiniger für harte und flexible Böden, 1l.	6,90

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU 18 V-KLASSE UND LADEGERÄT

Starter Kit Battery Power+ 18/30

Akku Battery Power+ 18/30

- Lieferumfang: 2 18-V/3,0-Ah-Akkus und das zugehörige 18-Volt-Schnellladegerät.

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 18V-Plattform

Technische Daten

Spannung	V	18	18
Kapazität	Ah	3,0	3,0
Energie	Wh	54	54
Gewicht	kg	2,5	0,6
Bestell-Nr.	2.445-072.0 A-Progr.	2.445-042.0 A-Progr.	
Preis in €**	274,00	115,00	

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Schnellladegerät Battery Power+ 18/60

Universalladegerät Battery Power+ 18-36V

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 18V-Akkus im Kärcher Akku-Universum

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 18- und 36V-Akkus im Kärcher Akku-Universum

Technische Daten

Spannung	V	100-240	100-240
Frequenz	Hz	50-60	50-60
Ladestrom	A	6,0	6,0
Bestell-Nr.	2.445-044.0 A-Progr.	2.445-054.0 A-Progr.	
Preis in €**	79,00	133,00	

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKUS 36 V-KLASSE UND LADEGERÄTE



**Starter Kit
Battery Power+ 36/60**



**Starter Kit
Battery Power+ 36/75**

- Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.

- Lieferumfang: 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.

Technische Daten

Spannung	V	36	36
Kapazität	Ah	6,0	7,5
Energie	Wh	216	270
Gewicht	kg	4,3	5,9
Bestell-Nr.		2.445-071.0 A-Progr.	2.445-070.0 A-Progr.
Preis in €**		545,00	622,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt..



**Akku
Battery Power+ 36/60**



**Akku
Battery Power+ 36/75**

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36V-Plattform

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36V-Plattform

Technische Daten

Spannung	V	36	36
Kapazität	Ah	6,0	7,5
Energie	Wh	216	270
Gewicht	kg	1,5	1,8
Bestell-Nr.		2.042-022.0 A-Progr.	2.455-043.0 A-Progr.
Preis in €**		245,00	291,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt..



**Schnellladegerät
Battery Power + 36/60**



**Universalladegerät
Battery Power + 18-36V**

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 36V-Akkus im Kärcher Akku-Universum

- Betriebszustandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 18- und 36V-Akkus im Kärcher Akku-Universum

Technische Daten

Spannung	V	100-240	100-240
Frequenz	Hz	50	50
Ladestrom	A	6,0	6,0
Bestell-Nr.		2.445-045.0 A-Progr.	2.445-054.0 A-Progr.
Preis in €**		118,00	133,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt..

STARK, LEISE UND LOKAL EMISSIONSFREI

Mit dem Kärcher Outdoor Power Equipment sind Sie bereit für jede Herausforderung im Grünen und auf Wegen. Mit unseren neuen akkubetriebenen Laubbläsern, Heckenscheren, Kettensägen, unserem Freischneider, Rasentrimmer und Rasenmäher arbeiten Sie ungebunden, sicher und gesünder. Keine Abgase, kein Lärm, kaum Vibrationen. Und nur mit einem Akku, der für alle passt und stark genug ist für anspruchsvolle Aufgaben. Und das bei äußerst geringen Betriebs- und Wartungskosten. Genau richtig für Profis mit höchsten Ansprüchen.

LM 530/36 Bp



CS 400/36 Bp



LT 380/36 Bp



LB 930/36 Bp



MT HT 550/36 Bp



HT 650/36 Bp



MT CS 250/36 Bp



RASENMÄHER

Flexibel wie ein Benziner. Aber leise und abgasfrei



Der akkubetriebene Rasenmäher LM 530/36 Bp steht in Sachen Ausstattung und Leistungsfähigkeit seinem benzinbetriebenen Pendant in nichts nach. Robust, mit Mähdeck aus Stahl, kugelgelagerten Rädern, intelligenter Drehzahlautomatik zur Erhöhung der Reichweite und variabler Fahrgeschwindigkeit wurde er zur regelmäßigen, anspruchsvollen Rasenpflege entwickelt. Das Schnittgut wird dabei wahlweise gesammelt, gemulcht oder ausgeworfen.



1 Zentrale Schnitthöhenverstellung

- Einfache und komfortable Einstellung der passenden Schnitthöhe.
- Exakte Anpassung der Schnitthöhe an die gewünschte Anwendung.

2 Variabler Selbstfahrantrieb

- Individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders per Schieberegler einstellbar.
- Kraftschonend und entlastend.

3 Intelligente Drehzahlautomatik

- Optimale Schnittgeschwindigkeit bei gleichbleibend guter Schnittleistung.
- Schont den Akku und erhöht die Reichweite.

4 Mähdeck aus Stahl

- Sehr robuste Bauweise.
- Langlebige Komponenten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

LM 530/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Selbstfahrantrieb und intelligente Drehzahlautomatik
- 53 cm Schnittbreite und 70-l-Grasfangsack für große Flächenleistung

Technische Daten

Spannung	V	36
Schnittbreite	mm	530
Schnitthöhe	mm	30-110
Drehzahl	U/min	3100
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3-5
Material Mähdeck		Stahl
Grasfangsackvolumen	l	70
Schalleistungspegel (dB)		95
Gewicht	kg	35
Abmessungen (L x B x H)	cm	158 x 55 x 113

Ausstattung

Hinterradantrieb	■
Mulchkit	■
Akku und Ladegerät inkl.	-
Bestell-Nr.	1.042-500.0 A-Progr.
Preis in €**	1.003,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	245,00
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	118,00
Rasenmäherklinge, 53 cm	2.042-014.0	Hochwertige Rasenmäherklinge aus gehärtetem Stahl für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Mit 53 cm Schnittbreite und präziser Schnittleistung für beste Mähergebnisse.	39,50
Seitlicher Auswurf für Rasenmäher	2.042-030.0	Zum Nachrüsten bei Bedarf: seitlicher Auswurf für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Ideal für längere Arbeiten auf großen Flächen mit hohem, wildem Gras. Einfachste Montage, hoher Anwenderkomfort.	55,00


** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

KETTENSÄGE

Vielseitiges Kraftpaket mit hoher Schnittgeschwindigkeit



Extrem kraftvoll, ganz ohne Benzingeruch und dank hoher Schnittleistung und -geschwindigkeit überzeugend im anspruchsvollen Arbeitsalltag: unsere akkubetriebene Kettensäge CS 400/36 Bp. Perfekt ausbalanciert liegt sie ergonomisch und vibrationsarm in der Hand, übersteht durch ihre robuste Bauweise auch härteste Einsätze und ist darüber hinaus noch besonders einfach zu bedienen.



1 Mechanische Kettenbremse und elektrische Auslaufbremse

- Sofortiger Stopp der Kette bei Rückschlag.
- Verhindert gefährliches Nachlaufen der Kette nach Loslassen des Schalters.

2 Automatische Kettenschmierung

- Optimale Schmierung der Kette für eine lange Lebensdauer.
- Reduziert den Wartungsaufwand.

3 Integrierter Öltank mit Sichtfenster

- Einfache Sichtbarkeit und Ablesbarkeit des Füllstands.
- Deckel des Öltanks verliersicher angebracht.

4 Integrierter Kombischlüssel

- Ermöglicht schnelles Nachspannen der Kette.
- Einfacher Wechsel von Kette und Schiene.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CS 400/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Elektrische Ketten- und mechanische Auslaufbremse
- Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten

Technische Daten

Spannung	V	36
Schielenlänge	mm	400
Kettengeschwindigkeit	m/s	23
Sägekettenteilung		3/8"
Treibgliedstärke	mm	1,3
Gewicht	kg	5,0***
Abmessungen (L x B x H)	cm	88 x 21 x 25

Ausstattung

Kettenschutz	■
Oregon® Führungsschiene	■
Oregon® Sägekette	■
Werkzeug zur Kettenspannung	■
Akku und Ladegerät inkl.	-
Bestell-Nr.	1.042-504.0 A-Progr.
Preis in €**	390,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. *** ohne Führungsschiene und Sägekette.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	245,00
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	118,00
Sägekette "Oregon" 40cm	2.042-018.0	Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Sägekette (40 cm) von Oregon. Langlebige und präzise Qualität, vibrationsarm und belastbar. 1,3 mm Treibgliedstärke, Sägekettenteilung 3/8".	52,50
Führungsschiene Kettensäge 40 cm	2.042-019.0	Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Führungsschiene (40 cm) von Oregon. Mit exakter Führung und robuster Langlebigkeit im täglichen, harten Einsatz.	61,00



** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

RASENTRIMMER



Überragend vielseitig, komfortabel im Handling

Steigungen, rund um Straßenschilder, unter Parkbänken: unser akkubetriebener Rasentrimmer LT 380/36 Bp ist an schwer erreichbaren Stellen die ideale Lösung. Das leichte Kraftpaket mit dem ergonomisch verstellbaren Handgriff ist komfortabel und einfach zu bedienen, verfügt über eine große Schnittbreite und Ausdauer, eignet sich auch hervorragend zum Mähen größerer Flächen und arbeitet dabei abgasfrei, vibrationsarm und leise.



1 Ergonomischer Rundgriff

- Ermöglicht komfortables Arbeiten.
- Individuell einstellbar für jeden Anwender.

2 Robuster Trimmerkopf

- Einfaches Nachschieben des Trimmerfadens durch Drücken des Kopfs auf den Boden.
- Komfortable, einfache Fadenbestückung.

3 Variable Drehzahl

- Ermöglicht Anpassung an die jeweilige Anwendung.
- Verlängert die Laufzeit.

4 Komfortabler Schultergurt

- Ermöglicht komfortable, bequeme Arbeitsposition für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Ausbalancierte Konstruktion.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

LT 380/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Rundgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt

Technische Daten

Spannung	V	36
Schneidwerkzeug		Fadenkopf
Schnittbreite	mm	380
Fadendurchmesser	mm	1,6
Drehzahl Stufe 1 / Stufe 2	U/min	4600 / 5600
Gewicht	kg	3,5***
Abmessungen (L x B x H)	cm	178 x 36 x 25

Ausstattung

Schneidschutz	■
Gummierter Rundgriff	■
Schultergurt	■
Fadennachschub	Tippautomatik
Akku und Ladegerät inkl.	-
Bestell-Nr.	1.042-502.0 A-Progr.
Preis in €**	377,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. *** ohne Fadenkopf.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	245,00
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	118,00
Schultergurt universal	2.042-016.0	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.	25,50
Trimmerkopf inkl. 1,6 mm	2.042-028.0	Robuster, langlebiger Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit 1,6 mm Trimmerfaden und Tippautomatik. Einfachste Fadenbestückung und Montage. Für schnelle und effiziente Mäh- und Ausputzarbeiten.	55,00
Trimmerfaden 1,6 mm, 20 m	2.042-023.0	Langlebiger 1,6-mm-Trimmerfaden (20 m) mit hoher Schnittleistung und geringem Verschleiß, dabei geräuscharm beim Mähen. Rund, mit Vertiefungen.	25,50
Trimmerfaden 2,0 mm, 15 m	2.042-024.0	Für beste Mähergebnisse: 15 m runder Trimmerfaden, 2,0 mm, mit Vertiefungen. Hohe, langlebige und verschleißarme Qualität für geräuscharmes Arbeiten.	34,50
Trimmerfaden 2,0 mm, 50 m	2.042-025.0	Hochwertiger und verschleißarmer Trimmerfaden, 2,0 mm, rund, mit Vertiefungen. Länge: 50 m. Für effizientes, geräuscharmes Mähen und beste Ergebnisse.	43,00
Trimmerfaden 2,4 mm, 15 m	2.042-026.0	Runder Trimmerfaden mit Vertiefungen, 2,4 mm Durchmesser und 15 m Länge. Für beste Mähergebnisse, geräuscharmes Arbeiten. Langlebige, verschleißarme Qualität.	34,50
Trimmerfaden 2,4 mm, 44 m	2.042-027.0	Hohe Schnittleistung, geräuscharmes Mähen und geringer Verschleiß zeichnen unseren Trimmerfaden mit 2,4 mm Durchmesser und 44 m Länge aus. Runde Ausführung mit Vertiefungen.	44,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LAUBBLÄSER

Fast schon zu leise, um ein Laubbläser zu sein



Unser leistungsstarker, akkubetriebener Laubbläser LB 930/36 Bp hilft nicht nur, Laub und sonstige Verunreinigungen schnell zu beseitigen – gerade und besonders an schwer erreichbaren Stellen –, sondern ist dabei so leise, dass er sogar in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar ist. Dabei emittiert er keinerlei Schadstoffe, ist dank des Schultergurts besonders kraftschonend und komfortabel im Handling und verursacht nur minimale Betriebs- und Wartungskosten.



1 Metallschaber

- Beseitigung klebriger Rückstände und Verschmutzungen.
- Schützt das Blasrohrende vor Beschädigungen.



2 Hochgeschwindigkeitsdüse

- Konzentriert die Blasleistung auf einen kleineren Bereich.
- Löst souverän auch feuchtes Laub und feuchten Schmutz.



3 Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf

- Optimierte Anpassung der Blasgeschwindigkeit und Leistungssteigerung bei Bedarf.
- Maximale Kontrolle bei der Beseitigung hartnäckigen Laubs und Schmutzes.



4 Komfortabler Schultergurt

- Ermöglicht komfortable, bequeme Arbeitsposition für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Ausbalancierte Konstruktion.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

LB 930/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
- Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft

Technische Daten

Spannung	V	36
Luftdurchsatz	m ³ /h	930
Luftgeschwindigkeit	m/s	max. 60
Drehzahlregulierung		variabel
Gewicht	kg	3,0
Abmessungen (L × B × H)	cm	84 × 15 × 34

Ausstattung

Standarddüse mit Metallschaber	■
Hochgeschwindigkeitsdüse	■
Schultergurt	■
Akku und Ladegerät inkl.	-
Bestell-Nr.	1.042-507.0 A-Progr.
Preis in €**	287,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	245,00
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	118,00
Schultergurt universal	2.042-016.0	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.	25,50

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

HECKENSCHERE

Komfortabel im Handling, präzise im Schnitt



Unsere akkubetriebene Heckenschere HT 650/36 Bp begeistert mit ihren lasergeschnittenen und 2-seitig diamantgeschliffenen Messern. Im Zusammenspiel mit der 2-stufigen Regelung der Schnittgeschwindigkeit meistert sie Form- wie Rückschnitte und dickere wie dünnere Äste mühelos. Der drehbare Griff ermöglicht gelenkschonendes und ermüdungsfreies Schneiden von Heckenseiten, während das integrierte Antiblockiersystem für maximale Sicherheit sorgt.



1 Ergonomischer, drehbarer Griff

- Verstellbarer hinterer Griff zum komfortablen Schneiden von Heckenseiten.
- Schont die Gelenke und reduziert Ermüdungserscheinungen.

2 Schnitt- und Führungsschutz

- Schnitt- und Griffschutz beugen Beschädigungen vor und erhöhen die Sicherheit.
- Beugt Beschädigungen des Messers bei Arbeiten in der Nähe von Hindernissen vor.

3 Zwei Schnittgeschwindigkeiten

- 2 Schnittgeschwindigkeiten für ein optimales Schnittbild bei jeder Anwendung.

4 Öse für Tragesystem

- Komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten dank gleichmäßiger Gewichtsverteilung.
- Schränkt die Bewegungsfreiheit des Anwenders nicht ein.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HT 650/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer, drehbarer Griff
- 2 Schnittgeschwindigkeiten für jede Heckenart

Technische Daten

Spannung	V	36
Schnittlänge	cm	65
Zahnabstand	mm	33
Schneidmessertyp		lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Messergeschwindigkeit	Schnitte/min	Stufe 1 - 2800 / Stufe 2 - 3200
Gewicht	kg	4,1
Abmessungen (L x B x H)	cm	113 x 27 x 23

Ausstattung

Messerschutz	■
Schnittschutz	■
Führungsschutz	■
Öse für Schultergurt	■
Akku und Ladegerät inkl.	-
Bestell-Nr.	1.042-506.0 A-Progr.
Preis in €**	383,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	245,00
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	118,00
Tragesystem	6.373-071.0	Für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten durch gleichmäßige Gewichtsverteilung	565,00


** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

MULTI-TOOL



Das Eine. Für so Vieles

Unser akkubetriebenes Multi-Tool MT 36 Bp ersetzt von der Stabheckenschere bis zum Hochentaster gleich mehrere Arbeitsgeräte. Das Multi-Tool überzeugt mit hoher Laufruhe, abgasfreiem und geräuscharmem Betrieb sowie komfortablem und sicherem Handling. Mit Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel, robuster Stahlwelle und bürstenlosem und leistungsstarkem Motor für anspruchsvolle Einsätze.



1 Komfortable Schnellkupplung

- Einfacher, schneller und werkzeugloser Wechsel der Aufsätze.
- Platzsparend zu transportieren und zu verstauen.

2 Ergonomischer Rundgriff

- Ermöglicht komfortables Arbeiten.
- Individuell einstellbar für jeden Anwender.

3 Variable Drehzahl

- Ermöglicht Anpassung an die jeweilige Anwendung.
- Verlängert die Laufzeit.

4 Solide, laufruhige Stahlwelle

- Robuste Bauweise.
- Langlebige Komponenten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

MT 36 Bp (Grundgerät)

MT CS 250/36 (Wechselaufsatz)

MT HT 550/36 (Wechselaufsatz)

- Bürstenloser Motor
- Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl für jede Anwendung
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Kettenbremse
- Kompakte Ausführung mit geringem Gewicht
- Einfache Einstellung des Schnittwinkels (180°)
- Diamantgeschliffene Schneidmesser
- Einfach und platzsparend zu verstauen

Technische Daten

Spannung	V	36	36	36
Schielenlänge	mm	-	250	-
Kettengeschwindigkeit		-	12	-
Zahnabstand	mm	-	-	28
Schnittlänge	mm	-	-	550
Schnittwinkel	°	-	-	0-180
Drehzahl Stufe 1 / Stufe 2	U/min	7800 / 6800	-	-
Treibgliedstärke	mm	-	1,3	-
Gewicht	kg	2,6	1,9	2,3
Abmessungen (L x B x H)	cm	95 x 19 x 17	94 x 12 x 13	128 x 13 x 10

Ausstattung

Gummierter Rundgriff	■	-	-
Schultergurt	■	-	-
Schnellkupplung	■	-	-
Akku und Ladegerät inkl.	-	-	-
Bestell-Nr.	1.042-511.0 A-Progr.	1.042-512.0 A-Progr.	1.042-513.0 A-Progr.
Preis in €**	315,00	248,00	278,00

■ Im Lieferumfang enthalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €**
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	245,00
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	291,00
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	118,00
Schultergurt universal	2.042-016.0	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.	25,50
Sägekette "Oregon" 25cm	2.042-020.0	Langlebige, vibrationsarme Sägekette (25 cm) von Oregon, passend für Kärcher Hochentaster MT CS 250/36. Sägekettenteilung 3/8", 1,3 mm Treibgliedstärke. Hohe Schnittleistung und Qualität.	36,50
Führungsschiene Kettensäge 25 cm	2.042-021.0	Exakte Führungsschiene (25 cm) von Oregon. Geeignet für Hochentaster MT CS 250/36. Zuverlässige, robuste und langlebige Qualität für harte, tägliche Arbeitseinsätze.	48,00

** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

KÄRCHER ZUBEHÖR FÜR NOCH MEHR POWER.



Unser Outdoor Power Equipment überzeugt dank leistungsstarker Akkutechnologie und höchster Flexibilität bei vielen professionellen Anwendungen im täglichen, harten Einsatz. Qualitativ hochwertige und perfekt auf die Geräte abgestimmte Originalzubehöreile von Kärcher erhöhen Effizienz, Effektivität, Produktivität und Flexibilität weiter. Ob komfortable Tragesysteme, zusätzliche Akkus und Schnellladegeräte oder Ersatzteile wie Trimmerfäden oder neue Messer für den Rasenmäher: Wir haben alles, um Ihnen Ihre Aufgaben so einfach wie möglich zu machen.

		Bestell-Nr.	Preis in €**	Beschreibung
Batterien				
Battery Power+ 36/60	1	2.042-022.0	245,00	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.
Battery Power+ 36/75	2	2.445-043.0	291,00	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.
Gerätezubehör				
Rasenmäherklinge, 53 cm	3	2.042-014.0	39,50	Hochwertige Rasenmäherklinge aus gehärtetem Stahl für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Mit 53 cm Schnittbreite und präziser Schnittleistung für beste Mähergebnisse.
Seitlicher Auswurf für Rasenmäher	4	2.042-030.0	55,00	Zum Nachrüsten bei Bedarf: seitlicher Auswurf für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Ideal für längere Arbeiten auf großen Flächen mit hohem, wildem Gras. Einfachste Montage, hoher Anwenderkomfort.
Schultergurt universal	5	2.042-016.0	25,50	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.
Trimmerkopf inkl. 1,6 mm	6	2.042-028.0	55,00	Robuster, langlebiger Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit 1,6 mm Trimmerfäden und Tippautomatik. Einfachste Fadenbestückung und Montage. Für schnelle und effiziente Mäh- und Ausputzarbeiten.
Trimmerfaden 1,6 mm, 20 m	7	2.042-023.0	25,50	Langlebiger 1,6-mm-Trimmerfaden (20 m) mit hoher Schnittleistung und geringem Verschleiß, dabei geräuscharm beim Mähen. Rund, mit Vertiefungen.
Trimmerfaden 2,0 mm, 15 m	8	2.042-024.0	34,50	Für beste Mähergebnisse: 15 m runder Trimmerfaden, 2,0 mm, mit Vertiefungen. Hohe, langlebige und verschleißarme Qualität für geräuscharmes Arbeiten.
Trimmerfaden 2,0 mm, 50 m	9	2.042-025.0	43,00	Hochwertiger und verschleißarmer Trimmerfaden, 2,0 mm, rund, mit Vertiefungen. Länge: 50 m. Für effizientes, geräuscharmes Mähen und beste Ergebnisse.
Trimmerfaden 2,4 mm, 15 m	10	2.042-026.0	34,50	Runder Trimmerfaden mit Vertiefungen, 2,4 mm Durchmesser und 15 m Länge. Für beste Mähergebnisse, geräuscharmes Arbeiten. Langlebige, verschleißarme Qualität.
Trimmerfaden 2,4 mm, 44 m	11	2.042-027.0	44,00	Hohe Schnittleistung, geräuscharmes Mähen und geringer Verschleiß zeichnen unseren Trimmerfäden mit 2,4 mm Durchmesser und 44 m Länge aus. Runde Ausführung mit Vertiefungen.
Umrüstsatz Rasentrimmer	12	2.042-015.0	79,50	Umrüstsatz, um Freischneider BCU 260/36 B als Rasentrimmer zu verwenden. Robuster Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit Trimmerfaden, Schutzabdeckung und Schrauben zur einfachen Montage.
Sägekette "Oregon" 40 cm	13	2.042-018.0	52,50	Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Sägekette (40 cm) von Oregon. Langlebige und präzise Qualität, vibrationsarm und belastbar. 1,3 mm Treibgliedstärke, Sägekettenteilung 3/8".
Führungsschiene Kettensäge 40 cm	14	2.042-019.0	61,00	Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Führungsschiene (40 cm) von Oregon. Mit exakter Führung und robuster Langlebigkeit im täglichen, harten Einsatz.
Tragesystem	15	6.373-071.0	565,00	Für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten durch gleichmäßige Gewichtsverteilung
Sägekette "Oregon" 25 cm	16	2.042-020.0	36,50	Langlebige, vibrationsarme Sägekette (25 cm) von Oregon, passend für Kärcher Hochentaster MT CS 250/36. Sägekettenteilung 3/8", 1,3 mm Treibgliedstärke. Hohe Schnittleistung und Qualität.
Führungsschiene Kettensäge 25 cm	17	2.042-021.0	48,00	Exakte Führungsschiene (25 cm) von Oregon. Geeignet für Hochentaster MT CS 250/36. Zuverlässige, robuste und langlebige Qualität für harte, tägliche Arbeitseinsätze.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0

info.vertrieb@karcher.com
www.karcher.de

Konzernzentrale

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0

Fax +49 7195 14-2212

www.karcher.com



Instagram: @kaercher_deutschland



TikTok: @kaercher_deutschland



LinkedIn: @Kärcher Deutschland



Facebook: @Kaercher.Germany
Facebook: @kaercher.professional



Youtube: @KarcherDeutschland